отдълъ с 4. шкифъ<u>ух</u> полка 8 No. **1435** 

Тосударет синов срдена Лонина БИБЛЕНЕВА СБИР им. В. И. ЛЕНИНА

# ДОКЛАДЪ

## Тульской Тубернской Земской Управы

## ОСБТИ

### земскихъ шоссейныхъ дорогъ.

s Note that any teach position are recommended.

Проимогоднее Собраніе утвердию сивдующія девать линій земежахи иностейних в дорого (вы томы направленіи, кака предположено было устройство этихы линій но изысканіямы инженера Верховскаго, а именно: 1) оты Былева до ст. Крести, 2) оты Каширы до ст. Пахомово, 3) оты Новосили до ст. Залегощь, 4) оты Епифани до ст. Михайловы, 5) оты Подольско-Харьковскаго шоссе до Скуржиова, 6) оты ст. Ясенки на шоссе до ст. Ясенки на месте до ст. Ясенки на месте до ст. Ясенки на месте до концирани до концирани до концирани до концирани до концирани до перетвда чрезы жельзную дорогу, 8) оты ст. Сергіевскаго до перетвда чрезы жельзную дорогу, 8) оты ст. Сергіевскаго до Кондирова и 9) оты Лазарева до Лапоткова.

линіи въ предстоящую очередную сессію, Губернское Собраніе поручило управ'я произвести въ этомъ году новыя дополнительныя изысканія по четвіремъ диніямъ: а) отъ с. Радугойцъ до дер. Козмина и отъ Чебышева Тульскаго у взда до дер. Иншинки того же: у взда, в) отъ Одоева


прочія окончательно рассмотръть прочія

SASATOTERA. SALEATO FRIANCIA BRANCE HOUR MANA Anny ( a to )

чрезъ Жестовое, Сет ок. о. бки, Чебышевку и Алехипо до перехода чрезъ ръчку Холохольню и соединенія
съ проектированною Инженеромъ Верховскимъ линією къ
с. Сергіевскому, в) отъ Лаптевской станціи чрезъ с. Денисово, Горшково и уденецъ къ Веневу съ пересѣченіемъ р. Осетръ или въ с. Хрусловѣ или на протяженіе между мельницею с. Клина и такъ называемымъ Арининымъ бродомъ ниже дер. Мохронки и близъ села Карпова, и г) отъ Крапивны до Одоева и отъ Крапивны до
с. Никольскаго Одоевскаго уѣзда, а равно до точки пересѣченія съ Воскресенскою линією.

Производство вышеописанныхъ дополнительныхъ изысканій управою поручено было состоящимъ при оной инженерамъ Гонину и Вътрову, коимъ сътъмъ вмъстъ предоставлено было производство чертежныхъ работъ по измѣненію пересоставленію проектовъ и смѣтъ по и по всёмъ изысканіямъ, произведеннымъ въ минувшемъ году инженеромъ Верховскимъ. Означенныя смъты и проекты, составленные г. Верховскимъ, оказалось необходимымъ изм'єнить во многихъ существенныхъ частяхъ, вследствіе отзыва г. инспектора шоссейныхъ дорогъ о томъ, принятую инженеромъ Верховскимъ поперечную профиль следуетъ заменить профилью, предложенною министерствомъ путей сообщенія при разсмотрівній и утвержденій смъть на устройство верейскаго земскаго тоссе Московской губернів.

За тёмъ, согласно данному прошлогоднимъ Собраніемъ порученію, губернская управа возбуждала новое ходатайство объ утвержденіи представленной въ 1873 году на одобреніе министерства путей сообщенія сѣти шосейныхъ



земскихъ дорогъ и о предоставлении земству отчислить и употребить на предметь устройства земскихъ поссейныхъ дорогь изъ остатковъ отъ ремонтыхъ суммъ, уже образовавшихся и имѣющихъ образоваться въежегодномъ размѣрѣ 25 тыс. руб. независимо отв щоссейнаго сбора, не посредственно поступающаго на этотъ предметъ. Личное по тому же предмету ходатайство благосклонно принялъ на себя и оказаль губернскому земству г. тульскій губернскій предводитель дворянства, П. О. Самаринъ, который съ своей стороны просилъ г. министра путей сообщенія о безотлагательномъ разрішеніи вышеозначенныхъ ходатайствъ, въ виду того, что замеддение въ разръшени этихъ ходатайствъ отдаляетъ и самый приступъ къ дъйствительному осуществленію устройства земскихъ шоссейныхъ дорогъ, представляющихъ такую первостепенную важность для мъстнаго хозяйственнаго развитія края.

Какъ уже извъстно Собранію, помянутое его ходатайство заключалось въ утвержденіи очереди съ приведеніемъ въ исполненіе всѣхъ предположенныхъ шоссейныхъ дорогъ, которыя опредълены были Собравіемъ въ засъданіи 23 ноября 1873 года, по слъдующимъ направленіямъ:

| 4) Отъ г. Венева къ ст. южной желвзной доро-   |
|--|
| ги Лаптеву, по Веневскому и Тульскому убядамъ З8вер.   |
| 5) Отъ г. Одоева къ ст. южной жел вной доро-   |
| ги Сергіевскому, по Одоевскому и Крапивенскому   |
| увздамъ  |
| 6) Отъ г. Новосили къ ст. Залегощи (елецко-  |
| гряжской дороги) по Новосильскому увзду 12вер.   |
| 7) Отъ г. Епифани къ ряжско-вяземской желъз-   |
| ной дорогѣ, по Епифанскому уъзду   |
| 8) Отъ подольско-харьковскаго тоссе къ станц.  |
| южной жельзной дороги Малому Скуратову, по   |
| Черискому ужаду 7вер.  |
| 9) Отъ ст. Ясенки на шоссе до ст. Ясенки мос-  |
| ковско-курской железной дороги, по Крапивенско-  |
| му увзду   |
| 10) Отъ ст. Сергіевское на московско-курской   |
| жельзной дорогь, до проъзда чрезъ эту дорогу, по   |
| Крапивенскому учьзду   |
| 11) Отъ ст. Лазарево къ ст. южной желъзной до-   |
| роги Лапоткову для соединенія подольско-харьков-   |
| скаго шоссе съ воронежскимъ, по Крацивенскому.   |
| увзду в да на из не из не на на не на не на на не на |
| 12) Отъст. московско-курской жельзной дороги   |
| Сергіевское въ мѣст. Кондыреву, на воронежскомъ  |
| шоссе, по Кранивенскому убзду  |
| Всето 320 вер.   |
| array 17   |

Въ разръшение этого ходатайства губерискою управою полученъ быль въ минувшемъ сентябръ мъсяцъ огъ въ полученъ быль въ минувшемъ сентябръ мъсяцъ огъ 25 ангуста, за № 4813;

которымъ Его Высокопревосходительство уведомиль г-на тульскаго губериатора, что г. министръ внутреннихъ дёлъ, по соглашению съ военнымъ министерствомъ, находя съ своей стороны возможнымъ согласиться на осуществление предположений Тульскаго Губернскаго Земскаго Собранія по устройству новыхъ шоссе, признаетъ, согласно съ отзывомъ г. военнаго министра, заслуживающимъ уважения ходатайство крапивенскаго уфзднаго земства, а также заявление полковника Михнева о необходимости постройки шоссе отъ железно-дорожной станціи Ясенки, на города: Крапивну, Одоевъ и Белевъ и полагалъ бы соотвётственнымъ передать вопросъ объ этой дорогв на обсуждение Тульскаго Губернскаго Земскаго Собранія.

По разсмотрѣніи настоящаго дѣла генералъ-адъютантъ Посьетъ остановился на слѣдующихъ соображеніяхъ:

1) Составивъ предварительныя предположенія о новой съти шоссейныхъ дорогъ въ Тульской губерніи, на протяженіи 320 верстъ, Земское Собраніе этой губерніи положило ограничиться на первое время шоссированіемъ наиболье затруднительныхъ непровздныхъ мъстъ на протяженіи 75 верстъ. За тъмъ, изъ 12 линій новыхъ шоссе, Земское Собраніе 1874 года утвердило девять линій, по которымъ произведены уже изысканія, а именно: 1) отъ г. Бълева до ст. Кресты (вмъсто м. Скуратова) на южной жельзной дорогь; 2) отъ г. Каширы до ст. Пахомово, на той же дорогь; 3) отъ г. Новосили до ст. Залегощъ, елецко-гряжской дороги; 4) Отъ Епифани до ст. Михайловки ряжско-вяземской дороги; 5) отъ подольско-харьковскаго шоссе до ст. Скуратово; 6) отъ ст. Ясенки на шоссе до ст. Ясенки на жельзной дорогь; 7) отъ ст. Сергіевскаго до пере-

взда чрезъ желвзную дорогу; 8)отъст. Сергіевскаго до ст. Кондырево на подольско-харьковскомъ моссе; 9) отъ ст. Лапотково, на томъ же моссе, до ст. Лазарево по желвзной дорогв.

При представленіи тульской губернской земской управы не приложено топографической карты Тульской губерній, съ обозначеніемъ направленія предположенныхъ шоссейныхъ дорогъ, а потому на составленной въ департаментѣ шоссейныхъ и водяныхъ сообщеній картѣ могли быть показаны только прямыя диніи между конечными точками по новымъ направленіямъ шоссе. Тѣмъ не менѣе можно убѣдиться, что по показаннымъ выше девяти направленіямъ существуютъ грунтовыя дороги и такимъ образомъ будетъ достигнута предположенная земствомъ цѣль шоссированія наиболѣе непроѣздныхъ мѣстъ грунтовыхъ дорогъ.

2) Указанное военнымъ министерствомъ направленіе шоссе отъ г. Одоева на г. Крапивну, до ст. Ясенки, слѣдуетъ предпочесть направленію, предположенному земствомъ (отъ Одоева прямо на Тулу), такъ какъ, не говоря уже о военно-стратегическомъ значеніи одоево-крапивенскаго пути и продолженія онаго до ст. Ясенки, въ этомъ направленіи и нынѣ существуютъ грунтовыя дороги, которыя, какъ предполагаетъ и само земство, могутъ быть шоссированы по участкамъ, между тѣмъ какъ по направленію отъ Одоева къ Тулѣ пришлось бы строить новое шоссе.

Равнымъ образомъ необходимо, согласно указанію военнаго министерства, шоссированіе дороги между Одоевомъ и Бѣлевомъ.

- 3) Для соединенія сел Сергіевскаго, находящагося въ довольно значителтномъ разстояніи отъ пассажирской станціи, при неудобномъ подъёздё къ послёдней, необходимо устроить шоссейную дорогу, тёмъ болёе, что ходатайство жителей сел. Сергіевскаго, о дозволеніи останавливать пассажирскіе поёзды у товарной станціи, министерствомъ путей сообщенія отклонено.
  - 4) Имѣется предположеніе относительно проведенія паровой вѣтви отъ московско-курской желѣзной дороги къ Веневу. Слѣдовательно, въ случаѣ осуществленія этого предположенія, можетъ уже не будеть надобности въ усройствѣ шоссе.

Всѣ изложенныя соображенія т. министръ путей сообщенія полагаль бы передать на обсужденіе Тульскаго Губернскаго Земскаго Собранія. За симъ съ своей стороны Его Высокопревосходительство не встрѣчаетъ препятствій къ разрѣшенію нынѣ же приступить къ шоссированію наиболѣе непроѣздныхъ мѣстъ по девяти направленіямъ, утвержденной въ послѣднюю (1874 г.) очередную сессію Тульскаго Губернскаго Земскаго Собранія сѣти новыхъ шоссейныхъ дорогъ, предположенныхъ къ постройкѣ на основаніи произведенныхъ уже техническихъ по симъ линіямъ изысканій и на счетъ суммъ шоссейнаго сбора.

Что же касается утвержденія всей сѣти новыхъ шоссейныхъ дорогъ Тульской губерніи, то разрѣшеніе этого вопроса отложено впредь до новаго разсмотрѣнія Тульскимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ вышеприведенныхъ соображеній министерствъ: путей сообщенія, военнаго и внутреннихъ дѣлъ и полученія постановленій по нимъ Земскаго Собранія, съ приложеніемъ полнаго проекта сѣти новыхъ шоссейныхъ дорогъ Тульской губерніи на топографической картѣ, по направленіямъ, опредѣленнымъ техническими изысканіями.

Въ заключение г. министръ присовокупилъ, что относительно сдѣданныхъ уже распоряжений по обращению на постройку новыхъ пюссе остатковъ изъ отпускаемыхъ земству на ремонтъ поссе пособий, будетъ имъ испрощено, чрезъ комитетъ гг. министровъ, особое Высочайшее разрѣшение, въ разъяснение Высочайше утвержденнаго 20 мая 1872 года Положения комитета министровъ.

Другимъ отношеніемъ, отъ 6 ноября, ва № 6047, г. министръ путей сообщенія увъдомиль начальнина туберніи, въ дополненіе къ вышеприведенному отзыву, что при равсмотрѣніи предположенія о разрѣшеніи обращаты на устройство новыхъ шоссированныхъ дорогъ въ Тульской губерніи сбереженія отъ ежегоднаго ремонтнаго изъсказны пособія, еще до истеченія десятильтняго срока хозяйственнаго завъдыванія шоссе земствомъ, комитетъ министровъ остановился на томъ соображении, что точное исчисленіе будущихъ остатковъ отъ поссейныхъ операцій невозможнымъ, тъмъ болъе, что самое представляется увеличеніе протяженія шоссированныхъ путей повлечеть за собою и неизбъжное увеличение ремонтныхъ расходовъ. При этомъ комитетъ находилъ, что въ видахъ полнаго обезпеченія усп'єшнаго хода будущихъ работъ по шоссированію дорогь въ Тульской губерніи, было бы желательно, чтобы полезная въ семъ отношении дъятельность земства была направлена къ достижению на первый разъ тёхъ цёлей, кон соотвётствовали бы имёющимся въ распоряженіи земства наличнымъ средствамъ и удовлетворяли

наиболее безотлагательными потребностями. Кроме того, принявъ во вниманіе, что разміръ источниковъ, которые по предположению тульского земства могуть быть обращаемы на сооружение шоссированныхъ дорогъ въ губерніи, простирается, со включеніемъ и остатковъ отъ шоссейнаго сбора до 426 тыс. руб., между темъ общій итогъ первоначально проектированной сёти дорогь достигаеть 320 верстъ. Комитетъ министровъ, въ виду такой несоотвътственности средствъ въ цотребностямъ въ улучшенныхъ путяхъ, сообщенія, высказаль желаніе, чтобы, при дальнёйщем опредёленіи порядка постепенности въ сооруженіи шоссе, на первую очередь поставлены были небольшіе подъёвдные пути въ станціямь желёзных дорогъ и наиболбе затруднительные для пробзда участки грунтовыхъ дорогъ, съ, допущениемъ возможныхъ, по мъстнымъ обстоятельствамь, облегченій ва техническихь условіяхь постройки.

По всёмъ симъ соображеніямъ вомететь министровь, журналами 30 сентября и 28 октября сего года, между прочимъ положилъ: предоставить министру путей сообщенія, по ближайщему своему усмотрёнію, разрёшать тульскому земству сбереженія отъ отпускаемаго ему ремонтнаго изъ вазны пособія, употреблять, до истеченія договорнаго по содержанію шоссе срова, на устройство новыхъ шоссейныхъ въ губерніи дорогь и преимущественно на шоссированіе подъёздныхъ путей къ желёзно-дорожнымъ станціямъ и неудобныхъ путей, съ тёмъ, чтобы подобное употребленіе упомянутыхъ сбереженій допускаемо было въ размёрё дёйствительно имёющихся средствъ, не иначе какъ при полной исправности и обез-

печенности ремонтомъ переданныхъ въ завъдывание земства казенныхъ шоссе.

На основаніи сего ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 октября сего года положенія комитета министровъ, г. министръ путей сообщенія не встрічаеть препятствія къ обращенію на устройство въ Тульской губерній новыхъ тоссе сбереженія 1875 г. въ размірі 25 т. руб., на основаніи составленнаго на этоть годь тульскою губернскою земскою управою; по соглашенію съ правительственнымъ инспекторомъ, росписанія отпускаемаго на ремонть шоссе Тульской губерніи пособія. При чемъ г. минисртъ присовокупилъ, что инспектору 'шоссейныхъ дорогъ, переданныхъ въ хозяйственное завъдывание земства Московской и Тульской губерній, предписано представить своевременно о размёрё суммы, которую окажестся отдёлить на устройство новыхъ шоссе въ возможнымъ Тульской губерній изъ указаннаго источника на наступающій 1876 годъ.

Пр этомъ послёднемъ отношеніи своемъ г. министръ путей сообщенія препроводиль копію съ выписки изъ журнала комитета министровъ 30 сентября и 28 октября 1875 года; каковая выписка прилагается при настоящемъ докладъ.

При производствъ дополнительныхъ изысканій отъ Одоева въ Сергіевскому, инженеръ управы Вътровъ руководствовался заявленіемъ одоевскаго уъзднаго земскаго собранія о томъ, что въ описаніи этой линіи отъ р. Холохольни при д. Красной и Балабановой вкралась неточность, заключавшаяся въ томъ, что послъ селенія Дубковъ названы ошибочно въ прошлогоднемъ постановленіи

Губернскаго Собранія селенія Чебышевка и Алехина, на которыя означенная линія идти не можеть и что линія эта, согласно ходатайству одоевскаго уёзднаго земства, должна направиться отъ Дубковъ на д. Болобанову, у которой и соединится съ линіею, проектированною инженеромъ Верховскимъ. Въ одинаковой мере. при производствъ изысканий отъ Крапивны до Одоева, г. Вътровъ старался согласовать свои изысканія, по этой линіи съ вышеприведеннымъ замъчаніемъ гг. министровъ-военнаго и внутреннихъ дълъ о необходимости постройки шоссе отъ жельзно-дорожной станціи Ясенки на Крапивну, Одоевъ и Бълевъ, каковое направление и по соображениямъ т. министра путей сообщенія следуеть предпочесть предположенному земствомъ шоссе отъ Одоева прямо на Тулу. •По твит же самымы основаніямы управа признала необходимымы произвести изысканія по направленію оть Одоева въ Бълеву, хотя эта линія и не входила въ составъ линій, предположенных Губернскимъ Собраніемъ. Изысканія по этой посл'єдней линіи, по уполномочію управы, произведены инженеромъ Тихменевимъ, съ уплатою ему вакъ за производство изысканій, такъ и за составленіе проектовъ на устройство шоссе по вышеозначенной линіи по 14 руб. съ версты, что, по числу 40 версть, произведенныхъ г. Тихменевымъ изысканій, составило всей сум--мы 560 руб. Всего на производство дополнительныхъ изысканій, равно какъ на составленіе проектовъ, а также и -на пересоставление всёхъ проектовъ ило прошлогоднимъ изысканіямъ инженера Верховскаго вследствіе измененія профили, управою въ текущемъ году израсходовано изъ моссейнаго сбора 2113 руб. 82 к.

Описаніе вышеупомянутых одоевских линій губернская земская управа, согласно указанію прошлогодняго собранія, передавала на предварительное обсужденіе одоевскаго убзднаго земскаго собранія, въ которое была также сообщена, для совокупнаго разсмотренія, копія съ вышеприведеннаго отзыва г. министра путей сообщенія относительно постройки шоссе отъ желъзно дорожной станціи Ясенки на Крапивну, Одоевъ и Б'влевъ. Съ своей стороны у вздное собрание съ глубовимъ огорчениемъ увидело, что указанія и соображенія гг. министровъ военнаго, внутреннихъ дълъ и путей сообщенія не согласуются съ надеждами и предположеніями одоевскаго земства по этому предмету. Въ постановлении своемъ убздное собраніе подробно изложило ті обстоятельства и мінстныя данныя, которыя побудили одоевское земство проектировать шоссейный путь отъ Одоева прямо на Тулу и отъ Одоева въ Сергіевскому. Прилагая при настоящемъ докладъ въ подлинникъ это постановление, губериская земская управа считаеть долгомъ объяснить, что въ виду столь существенныхъ для увзднаго земства преимуществъ проектированныхъ имъ дорогъ, одоевское собраніе единогласно постановило ходатайствовать объ утверждени земсвихъ шоссейныхъ дорогъ, внесенныхъ въ первую съть отъ Тулы прямо къ Одоеву и отъ Одоева къ Сергіевскому. При обсуждении же вопроса объ избрании проектированныхъ линій, одоевское земское собраніе единогласно признало наиболъе полезною линію шоссе отъ с. Сергіевскаго, Кранивенскаго увзда, до с. Краснаго, Одоевскаго увзда, согласно изысваніямъ, сдъланнымъ въ минувшемъ году инженеромъ Верховскимъ, и отъ Краснаго до Одоева,

согласно изысканіямъ, произведеннымъ въ настоящемъ году инженеромъ Вѣтровымъ. Наконецъ направленіе шоссе изъ Одоева въ Тулу, уѣздное собраніе, большинствомъ 16 противъ 5, приняло на село Воскресенское.

Вопросъ объ устройствъ шоссе отъ г. Крапивны въ Ясенковской жельзно-дорожной станціи вновь обсуждаемь быль въ крапивенскомъ уёздномъ земскомъ собраніи, которое также ходатайствуеть о включеніи на первую очередь устройства этого шоссе. Возбудить новое по этому предмету ходатайство убздное собраніе признало нужнымъ вследствіе ходатайства крапивенской городской думы и сделаннаго ею заявленія о томъ, что г. Крапивна по своей значительнон фабричной и заводской делтельности ежегодно отправляеть на вышепомянутую станцію Ясенви болбе 2-хъ мыліоновъ пудовъ разнаго товара, и что на эту же: станцію привозится въ значительномъ количествъ разный мъстный грузъ изъ г. Одоева и въ особенности изъ селеній Одоевскаго увзда, прилегающихъ къ Крапивнъ. Вышеозначенное постановление крапивенскаго увзднаго земскаго собранія губериская управа прилагаеть при настоящемъ своемъ довладъ и, сверхъ того, прилагаетъ еще истребованные ею, для полнаго и всесторонняго разсмотрѣнія настоящаго предмета, отзывы скихъ думъ одоевской и бълевской, изъ коихъ одоевская дума считаеть съ своей стороны необходимымъ устройство шоссе отъ Одоева на Крапивну и Ясенки; бълевская же дума, напротивъ того, ходатайствуеть о немедленномъ устройствъ проектированнаго уже земствомъ щоссе отъ Бѣлева на жалѣзно-дорожную станцію Кресты, заявляя при этомъ, что г. Бълевъ обойденъ жельзно-дорожными путями и что проведение сказаннаго шоссе вызывается м'єстными условіями ближайшаго и скор'єйшаго сообщенія съ жел'єзною дорогою.

За тѣмъ губернская управа представляетъ на благоусмотрѣніе Губернскаго Собранія описанія дополнительныхъ линій, пояснительныя записки на всѣ линіи съ подробнымъ исчисленіемъ протяженія каждой линіи, стоимости устройства оныхъ и съ разцѣнкою общей стоимости по каждой линіи на отчужденіе земель, на земляныя
работы, на мостовыя и дорожныя сооруженія, на устройство собственно шоссе и особо на улучшеніе дорогъ мѣстами безъ отчужденія земель.

Изложивъ дело о земскихъ шоссейныхъ дорогахъ въ томъ видъ, какъ оно представляется въ настоящее время, управа считаетъ своею обязанностію доложить: 1) такъ какъ источникомъ для осуществленія стти земскихъ шоссейныхъ дорогъ губерніи на половину служать средства, предоставляемыя правительствомъ, и такъ какъ невозможно сомнъваться въ пользъ улучшенныхъ путей, въ какомъ бы направленіи по Тульской губерніи они не проводились, а потому предложенное правительствомъ направление отъ станціи московско-курской железной дороги Ясенки на гг. Крапивну, Одоевъ и Бѣлевъ, которое указываетъ естественный, кратчайшій путь между тремя увздными го--родами, даетъ новую линію, нисколько не препятствуя осуществленію другихъ путей, для увздныхъ цвлей болъе выгодныхъ, -- управа предлагаетъ Собранію принять безусловно и включить ее въ общую стть шоссейныхъ дорогъ губерніи; 2) съ проведеніемъ желізной дороги отъ г. Венева въ ст. московско-курской железной дороги Лаитево, утрачивается особенное значение шоссейнаго пути по тому же направленію, управа предлагаеть линію эту изъ общей съти земскихъ шоссейныхъ дорогъ исключить; 3) по невозможности, за позднимъ временемъ года, провърить изысканія, сдъланныя между г. Одоевомъ и Бълевомъ, -- мивніе инженера Тихменева о необходимости шоссированія всей грунтовой дороги, въ приложеніи оставлено безъ измененія, управа полагаеть, что улучшеніе нути между этими городами также возможно сделать местами; 4) такъ какъ указанія правительства, въ утвержденныхъ господиномъ министромъ путей сообщенія линіяхъ тоссе совершенно совиадають съ желаніемъ Земскаго Собранія, т. е. чтобы предварительно тоссировать подъйздные пути въ станціямъ желізныхъ дорогь и мізстами грунтовыя дороги, а за тъмъ уже постепенно перейдти въ исполненію всей съти, а потому управа предлагаетъ оставить безъ измененія порядовъ постройви утвержденныхъ линій и назначить къ исполненію ихъ на каждый годъ определенную группу, на сумму около ста тысячь; 5) линіямъ шоссейныхъ дорогъ, оставшимся не утвержденными, управа предлагаетъ, для постепенной постройки, назначить также очередь и годъ постройки, каковую и представить на утверждение правительства; для осуществленія всей стти устройствомъ шоссе по всему протяженію требуется сумма въ 1500000 руб.; для тоссированія же однихъ непровзжихъ мість около 350000 руб., т. е. сумма, которая на этотъ предметъ въ губернскомъ земствъ имъется; но такъ какъ, независимо отъ этой суммы, необходимо имъть еще средства для постояннаго ремонта сделанныхъ шоссе, который на первое

время не можеть быть менте 300 р. на версту, а по числу 80 верстъ непровздныхъ мъстъ потребуется ежегодно 24000 руб., -для покрытія этого расхода, который предвиделся комитетомъ гг. министровъ при разсмотреніи способовъ постройки земскихъ шоссейныхъ дорогъ, коему точное исчисление будущихъ остатковъ отъ шоссейной операціи представилось невозможнымъ, тъмъ болье, что самое увеличение протяжения шоссейныхъ путей повлечетъ за собою и неизбёжное увеличение ремонтныхъ расходовъ, а потому могущіе образоваться остатки отъ ремонта правительственнаго шоссе, если будеть дозволено, возможно употреблять для ремонта земскаго шоссе. Во всякомъ же случат по окончании срока содержания правительственныхъ шоссе, ремонть земскихъ щоссе долженъ производиться на счеть убздныхъ земствъ, въ пользу которыхъ женъ поступать шоссейный сборъ съ этихъ линій. 7) Дабы имъть возможность удовлетворить потребностямъ губерніи въ проведеніи щоссейныхъ линій не по однимъ грунтовымъ дорогамъ, а частію и по землямъ частнаго владенія, которыя, по невозможности замёнить ихъ участками отъ грунтовихъ дорогъ, потребуютъ отчужденія, то управа полагаетъ, что эти, потребные для проведенія шоссейныхъ линій, участки земли частнаго владёнія доджны быть отчуждаемы на средства увзднаго земства, въ предъдахъ границъ каждаго земства, такъ какъ, на предметъ отчужденія земли потребуется особая сумма, не вотедшая въ смъту расходовъ на устройство тоссе, а потому предлагаетъ Собранію разрѣшить управѣ-начинать постройку утвержденныхъ линій не прежде, какъ по полученіи категорическаго согласія отъ увздныхъ управъ о

томъ, что нужные для проведенія шоссейной линіи участки земли будуть пріобр'єтены управою, что для проложенія шоссейнаго пути по всей линіи нітриреняготвій и что ремонть по устройствы поссе мыстами уванное вемство беретъ на себя; 8) если Земскому Собранію угодно будеть назначить постройну поссейных дорогь первой группы, то для усивха двла управа полагаеть необходимымъ пригласить для мъстнаго участва въ наблюдении за постройвою по одному члену отъ убзаныхъ управъ, на обязанность коихъ возложить заведывание по отчуждение тъхъ небольшихъ участковъ земли, кои не могутъ быть обмѣнены на пролегающія части большихъ дорогь и воторые для удешевленія постройки линій потребуются, равно на нихъ же должно быть возложено свидетельство годности матеріаловъ, наблюденіе за своевременною пои за дъйствительнымъ употребленіемъ ихъ въ дёло. Для завёдыванія постройкою шоссе пригласить еще одного инженера съ темъ, чтобы техническія занятія по постройв в земских в шоссе и по заведыванію ремонтомъ правительственныхъ шоссе раздёлить между тремя инженерами; самую же постройку производить частію съ подряда, на техъ же основаніяхъ, какъ нынё производится ремонть правительственнаго шоссе, а частію хозяйственнымъ способомъ; при чемъ каменныя карьеры, гдъ это будетъ возможно, или пріобръсти покупкою, или же взять на продолжительное время въ аренду-и не только по тьмъ линіямъ, кои будуть назначены къ постройкъ будущемъ году, но и по всёмъ путямъ, составляющимъ съть земскихъ шоссейныхъ дорогъ, - возложивъ это на

увздныя земскія управы, послё осмотра карьеровъ техникомъ. Чрезъ это значительно можетъ быть удешевлена постройка и ремонтъ линій и скоре осуществится желаніе имёть удобные пути сообщенія.

Предсъдатель А. Кислинскій.

Члени: В. Эгерсъ. Дм. Полонскій. Баронъ А. Дельвить. М. Крыловъ.

## THE DAY OF THE PROPERTY OF THE

постепенно привода тел

# къ докладу о съти земскихъ

## ШОССЕЙНЫХЪ ДОРОГЪ.

Liquina I on en.

КОМИТЕТЬ Вышиска изъ журналовъ комиминистровъ 30 сентября октября 28 дня 1875 года.

Слушана записка министра путей сообщенія, отъ 31 августа, за № 4931;

обращений сбережений земства Туль-

выхъ въ губерни шоссейныхъ дорогъ.

Выслушавь означенное представленіе, комитеть усматриваль, что последствія высочайше разрешенной въ 1872 году передачи шоссейных дорогь Тульской губерній въ хозяйственное завъдываніе мъстнаго земства оказываются вполне удовлетворительными. Изложенныя въ этомъ представленіи свъденія, дополненныя словеснымь отзывомъ товарища министра путей сообщенія, удостовъряють, что съ самой передачи шоссейных дорогь земству дело это было ведено въ Тульской губерній на столько правильно,

что въ отношеніяхъ земскихъ учрежденій къ правительственнымъ органамъ министерства путей сообщенія не было никакихъ недоресуміній. Дереданныя въ завѣдываніе земста шоссе не тольно седержатся въ должной исправности, но постепенно приводятся даже въ лучшее состояніе. Сумма ежегоднаго шоссейнаго сбора уведичилась противу прежнято на 185% и остатки отъ оной простирались уже по 1 января 1874 г. до 22 т. руб.; за то же время остатки отъ ремонтныхъ на поссе ассигнованій достигали до 42 т. руб., а потребная на ремонть сумма исчислена нынъ, вмѣсто прежнихъ 400 р. на версту въ годъ, въ 315 руб.

Издоженныя данныя заслуживають, по митыю комитета, особаго вниманія правительства и свидітельствують о полезной въ семъ отношеніи діятельности земскихъ учрежденій Тульской губерніи. Данныя эти, при удостовітення товарища министра путей сообщенія, что порядокъ завідыванія земствомъ Московской губерніи казенныхъ шоссе представляется въ настоящее время также удовлетворительнымъ, приводятъ комитетъ къ убіжденію, что было бы желательно по возможности распространить и на другія губерніи допущенный по губерніямъ Московской, и Тульской опыть передачи шоссе въ завідываніе земствъ.

Обращаясь за симъ въ частности къ разсмотрѣнію предположенія министра путей сообщенія о разрѣшеніи нынѣ же употреблять на устройство новыхъ щоссированныхъ дорогъ въ Тульской губерніи сбереженій отъ ежегоднаго ремонтнаго изъ казны пособія, комитетъ остановился на томъ соображеніи, что точное исчисленіе будущихъ ос-

таткови от поссейных в операцій представляется невозможнымь, тымь божье, что самое увеличение протижения шоссированных путей повлечеть за собою и неизбъжпое увеличение ремончных расходовъ. При этомъ комитеть находиль, что вы видахь полнаго обеннечения усившнаго хода будущим работь по поссированию дорогь въ Тульской губерий, было бы желательно, чтобы пелен ная въ семъ, отношени двительность земства быланаправлена къ достижение на первый разъ тёхъ ценей, вои соответствовали бы имеющимся въ распоряжени вемства наличнымъ средствамъ и удовлетвирали наиболне безотлагательнымъ потребирстимъ. Разийръ унаванных и вв представлени министра путей сообщения источниковы, которые, по предположению тульскаго земетын когуты быты ображени на сооружение поссированных дорогь вы губервіні простирается до 426 г. руб., со включенісми и осн татковъ отъ шоссейной операціи. Между темъ, хойя земе етво и предположило ограничника на первое время посн сированіемъ только непробеднымъ участковъ грунтовыхъ путей всего протяжением до 75 верска по общилога первоначально проектированной сфии пророго достигаеты 320: вероть. Въ виду такой нессетейтственности средстив ен потребностью въ улучшенными пртяхъ сообщения бын логов, полинавию вомитета, весьма песавлетьно, чтобы при дальней пема попределении порядкан постепенностих вп есопужения шоссе, шва первую ючередь поставлени были неропеще подтрачне, пли, ка сланијака; жекранихв дорогь и наиболе затрудиительные для проевда прастки груштовыхы дорогы, съ допущенимъ возможныкъ по мъстными обстоятельствать облегчений вы технический условіяхъ постройки.

По всъмъ синъ соображеніямъ и во вниманіе въ полезной и правильной дечепрности земских в Альежченій Тульской гиберніц, по зарфдыванію казенными шоосе, комитетъ не вспрриадъ препятствій къприведенью при исполневіе, на поменных роснованіяхь предположеній рет неральтальная посьетатию наспоящему делу инотому полагадъ, предоставить министрупиней сообщения: 1 1 - 1). По ближайщему своему усмотрівнію, разрівнать тульт окому пземству сбереженія одъгодпускаємаго ему ремонт. наго отъправни пособія уполреблять до истеченія добоворнаго одо содержанію поссе, срока у наод устройствопновыхът шоссейныхътвът кубернінгдорогътипренмущественно : нап щоспированіе подъ вздимхи прижилив піжелфано-дорожнымь станціямь и неудобныхь къ провзду участвовы грунтовыхъ цутей съ тъмъ, чтобы подобное употребленіе упомянутыхъ, сбереженій допускаемо било въ размівръ действичельно пимениихся средства, не иначескакъ принцолней леправностилинобезпеченности ремонтомъ нереданных възапедывание земства назежних поссето с ти. 2) По соображени имъющихся въ виду министерства мучей сообщенія свідіній, войти выразсмотрінів нопроса, негбудеть литеризнано возможнымь дать нына дальнай шеен движение ладатайствамъ вемствъ другихъ прубервій потносительно жередачи врузавідываніе оных і м'єст. пыхы казонныхы шоссейныхы дорогон възгаха слунаяма г когда результаты доглашеній съ сими земствами представилотся: соотвінственными дійствительному положенію означенных путей и чилагочны физичы платофор - Государь Императоръ, вън 16 день октября 1875 г., подоженіе помитета Высочайне утвердить: соняводиль, дин.,

..., Подписаль: Управляющій дівлами жомитета, Статсь-Секретарь Кахановь. Вірно: за завідующаго денариаментомъ А. Клаще, Свіряль: Дівлопроизводитель: С.: Каширинь...

survigor forest our fleetry an ocuteur och ill

Согласно постановленія прошлогодняго Губернскаго Вемі скаго Собранія, управа, вобдя въ соглашеніе съ г. инспекторомь шоссейных в дорогь относительно поперечной профили шоссе и ширины мостокъ, поручила инженерамъ А. А. Вътрову и Ф. Л. Гонигъ передвлать проекты и сывты на устройство съчи шоссейныхъ дорогъ, принявъ ширину мостовы 14. саж. и поперечную профиль, предложены по инспекторомъ. По этой профили, въ груптв песчано-гли нистомъ, щебеночная насыпь дълается въ ящикъ, вырытомъ между обочинами, и имъетъ ширину 6 арш. и толщину 51/2 дюймовъ, посмъ укатки (по срединъ 6 дюймовъ; по бонамъ 5 жоймовъ). Подтебеночный слой песка имветъ толщину 6 дюймовъ. Черезъ наждыя 2 сажени делают ся воронки, заполненный пескомъ и хворостомъ. Для устройства! одной версты тоссё по этой профили потребно! 84,18 куб. саж. тебыя, 71,42 куб. саж. песку для под щебеночнаго слоя и 81/2 куб. саж. песку для 500 вбронона, 3 кубич. саж. хвороста и 412 ірабочих в дней для разенити песка и щебня. И оди прочето в заправа

По проекту, составленному инженеромъ Верховскимъ, предполагалось сдъвать щебеночную насыть шириною только 5 арт. и толщиною 42/з дюйма послъ укатки.

Подщебеночный слой песка имтлъ толщину 4 дюйма. Вороновъ не было.

По старой профили для устройства одной версты нюссе потребно: 59,52 куб. саж. щебня, 39,68 куб. саж. цеску для полщебеночнаго слоя и 27,78 куб. саж. цеску для обочинь и 320 рабочихъ дней для разсыпки песка и щебня.

Следовательно на устройство одной версты пюссе по профили г. инспектора потребно боле: 24,66 куб. саж: щебня по 22 руб. 542 руб. 52; кон.

12,46 куб. саж. песку по 10 руб. 124 руб. 60 коп.

3,— куб. саж. хвороста по 4 руб. 12 руб. — — 92,— рабочихъ дней по 50 копъекъ 46 руб. — —

Итого. 725 руб. 12 коп.

Пирина мостовъ прежде полагалась 2 саж., теперь принята въ 4 саж. Уширеніе это весьма мало увеличиваемъ среднюю стоимость устройства одной версты шоссе.

По сдёланнымъ вновь смётамъ средняя стоимость версты (безъ отчужденія земли) опредёлилась въ 3915'/2 р., а по проекту г. Верховскаго была 3017 руб., т. е. теперь на 900 руб. оказалась дороже (прежняя цёна землекопа 50 коп., теперь увеличена до 60 коп. и введено въ смёты устройство переёздныхъ мостиковъ, верстовыхъ столбовъ и сотенныхъ знаковъ и устройство отводныхъ канавъ).

Передъланный проектъ устройства дорогь управа препроводила въ сентябръ мъсяцъ г. инспектору на разсмотръніе. Г.инспекторъ, черезъ помощника своего, заявилъ, что принятые въ проектъ уклоны 0,06 и мъстами 0,07. допустить нельзя, что наибольшая кругость не должна превосходить уклона 0,05 и то не болье какъ на протяжени 50 погон. саж., вообще же следуеть допустить уклоны не болье 0.04. Сверхъ сего г. инспекторъпредложиль ввести въ смъты укръпление дерномъ или камнемъ боковыхъ шоссейныхъ канавъ, на кругихъ скатахъ, отъ размыва водою.

Исполненіе подобнаго требованія, прекраснаго по теоріи, но не выполняемаго часто на дёлё даже на правительственных в поссе, повело бы къ огромнымъ издержкамъ, ибо при уклонѣ 0,04, во многихъ мѣстахъ, напр. на линіи Кашира-Пахомово, потребовалось бы или дѣлать выемки на глубину 10 саж. (одна верста такой выемки стоитъ 200000 руб.), или же, при не очень большихъ выемкахъ, необходимо дѣлать очень высокія насыпи и мосты—вдвое длиннѣе и выше предположенныхъ.

Поэтому управа, оставивъ проектъ устройства шоссе безъ измѣненія, положила вопросъ этотъ предоставить рѣшенію Собранія. Съ своей стороны управа полагаеть, что одного предъльнаго уклона для всъхъ линій шоссе назначить невозможно; но для каждой линіи следуеть назначить особый предёльный уклонъ, потому что для одной линіи, напримъръ Епифань--Михайловка, измънить принятый въ проектъ уклонъ 0,06 на уклонъ 0,05, потребуеть затраты всего 100 рублей; тогда какъ для другой линіи, наприм'єръ Кашира - Пахомово, изм'єнить взятый уклонъ 0,07 на 0,06, потребуетъ затраты 20000 рублей; а если допустить, какъ и для первой линіи уклонь 0,05, то затрата капитала будеть громадная. Когда устройство дорогъ будетъ решено, то более подробными изысканіями, віроятно, можно будеть вы пікоторых в мъстахъ обойти кругости безъ большихъ затратъ.

Относительно мощенія и дерновки канавъ, управа подагаеть, въ виду и безъ того значительной поверстной стоимости устройства шоссе, не вводить въ смѣты подобнаго расхода; если же послѣ устройства шоссет дѣйствительно окажется гдѣ либо размывъ канавъ, то можно будетъ тогда исправить и укрѣпить ихъ.

Стоимость устройства шоссейных дорогь съ примърнымъ расходомъ на отчуждение земли, опредълилась слъдующая:

|  |             | ···                      |                             |               |
|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |             |                          | Стопмость у                 | стройства.    |
| <ul><li>(4) 対象・数 (2) (2) (3)</li></ul> | Длина       | линій.                   | Всей линіи                  | Одной версты. |
| A Die                                  |             |                          |                             |               |
| at the times of the contract of        |             | + .<br>+ + 2 + 2 + 4 + + | * ** ** *                   |               |
| Линія потъ Новосили до За-             |             |                          |                             |               |
| легощъ                                 | 13 ве       | остъ.                    | 66238p.                     | 5095 n.       |
| Линія оть Епифаникъ Ми-                |             |                          |                             | P.            |
| хайловкъ                               | 15 в.       | 100 c:                   | 54264p.                     | 3570 n.       |
| Линія ота ПодолХарьвов.                |             | 11 , 1                   |                             | 1 p.          |
| шоссе къ Мал. Скуратову .              | l .         | 200 €.                   | 20409р.                     | 3779 n        |
| Ливія отъ Ясенки на шос-               |             | -30 oc                   | -0,400 P.                   | or op.        |
| се до ст. Ясенки Моск. Кур.            |             | · · · · ·                |                             |               |
| жел. дороги                            |             | 230 с.                   | 5378p.                      | 3683 n        |
| Линія отъ Сергієвскаго до              | )           |                          |                             | осор.         |
| переъзда черезъ Моск. Курск.           |             |                          |                             |               |
| жел. дорогу                            |             |                          |                             |               |
| Линія отъ Сергіевскаго до              | 14 B.       | 60 c.                    | 46392p.                     | 3285 p.       |
| Кондырево на Воронежскомъ              |             |                          |                             |               |
|  |             |                          |                             |               |
| шоссе<br>Линія отъ ст. Лазарево до     |             | *                        | • .                         | •             |
| Лапотково.                             |             | 400 c.                   | 13437p.                     | 3536 n        |
|  | 0 1.        | ±00 0.                   | 19491b.                     | 5550 p.       |
|  |             | <del>,</del>             |                             |               |
| Hrono 7                                | <b>50</b> - | 100                      | 000110                      |               |
| Итого 7 лицій.                         | 02 B.       | 490 c.                   | 206118p.                    |               |
|  |             |                          | <i>-</i> 2 , <sub>2</sub> , |               |

|  |                         |       |        | Стоимость устройства. |                                |               |  |  |  |
|--|-------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|
| <b>Наименованіе</b>                              | линій.                  | Длин  | а лин  | iй.                   | Всей линів                     | Одной версты. |  |  |  |
| Линія Бѣлевъ—<br>Линія Кашира—                   | Кресты .<br>-Пахомово . | 60 F  |        |                       | . <b>232970</b> p.<br>207881p. |               |  |  |  |
| Hror   | о 2 линіп.              | 108 г | 3. 465 | c.                    | 440851p.                       |               |  |  |  |
| Линія Одоевъ—: Воскресенское . Линія Одоевъ—     |                         | 69 t  |        |                       | 268524p.<br>204837p.           | -             |  |  |  |
| Итог   | о 2 линіп.              | 118 r | s. 116 | C.                    | 473361p.                       |               |  |  |  |
| Линія Ясенки—<br>Линія Крапивна<br>Линія Одоевъ— | -Одоевъ .               | 35 4  | 3. 371 | C.                    | 140037p.                       | 4150 p.       |  |  |  |
| Итог   | о 3 линіи.              | 98 E  | . 430  | c.                    | 385588p.                       | 7             |  |  |  |
| Линія Веневъ                                     | Лаптево .               | 40 г  | 3. 485 | c.                    | 171228p.                       | 4179 p.       |  |  |  |
| А всего  | ) 15 линій:             | 419 г | . 486  | c.                    | 1677146p.                      | 3993 p.       |  |  |  |

Болье подробно стоимость устройства шоссейныхъ дорогъ показана въ нижесльдующей таблиць.

|                      |  |  |                            | Сто                                 | плость устрой  | ства дорогъ.                                  |  |   |   |
|----------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|
| * 2                  | Наименованіе линій.  | Протяже-   | Десатинт.                  | На сумму.                           | вынедмэв<br>работы.  | Мостовыя и<br>дорожныя<br>сооруженія.         | Устройство собственно шоссе.   | итого.                                    | Стоимость удучшенія дорогь мѣ-стами (безъ отчужде-нія). |
| 1 2 3                | Тула—Одоевъ  | 69 в.100с.<br>60 в.465с.<br>48 в.                            | 95<br>22<br>25<br>{10.15c. | 5700 p.<br>1760—<br>1000—           | 51579p22 к<br>41336p. 7 к  | 15190p273/4<br>13298p39'/4                    | _164440p61 <sup>1</sup> /2<br>152246p85 к.   | 232970p.<br>207881p.                      | 46411p.<br>36309p.                                      |
| 4<br>5<br>6          | Веневъ—Лаптево   | 40 в.485с.<br>49 в. 16с.<br>13 в.                            | 75пол.<br>85<br>20         | 8500 –<br>2000–                     | 54711p71 <sup>1</sup> /2k<br>26075p52 k  | 5705p74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>           | 128117p61 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>32456p31 π.   | 204837p.<br>66238p.                       | _   |
| 8<br>9<br>10         | Епифань — Михайловка   | 15 в.100с.<br>5 в.200с.<br>1 в.230с.                         | $\frac{9}{3^{1/2}}$        | 300—<br>900—<br>350—                | 12565p74 к<br>3264p60 к<br>931p 1 к  | 883р47 к.                                     | 15361p26<br>3921p34  | 54264p.<br>20409p.<br>5378p.              | 53964p<br>2411p.  |
| 12<br>11<br>13<br>14 | Сергіевское—перевздъ М.К.ж.д.<br>Сергіевское—Кондырево<br>Лазарево—Лапотково<br>Ясенки—Крапивна<br>Крапивна—Одоевъ | 360c.<br>13 в.200с.<br>3 в.400с.<br>25 в. 79с.<br>33 в.371с. | 6<br>12                    | 1300 -<br>600 -<br>1200 -<br>1350 - | 8316p 1 k<br>2261p51 k<br>18624p59 <sup>1</sup> /2k<br>50934p13 <sup>1</sup> /2k | 354p66<br>5252p75 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 35626p42<br>10221p 4<br>67570p14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>79832p26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 46392p.<br>13437p.<br>92647p.<br>140037p. | 2829p.<br>336p.<br>9518p.<br>30146p.                    |
| 15                   | Одоевъ- Бѣлевъ   | 39 в.480с<br>419 в.486с.                                     |                            |                                     | 47354p85 к<br>421982p86 к  | $9723p27^{1/2}$                               | $\frac{95826p52 \text{ k}}{1125246p39^{3/4}}$  | 152904p.                                  | Bca annia<br>152904p<br>527759p.                        |
|                      |  | 220 2. 2000.   | 000 72                     |                                     |  | .1  |  | 1011140h.                                 | 02110 <b>0</b> p.                                       |

Примѣчаніе. Стоимость отчужденія земли показана приблизительная, такъ вакъ количество земли точно опредѣлить нельзя, по неимѣнію свѣдѣній о ширинѣ проѣзжихъ дорогъ, по которымъ большею частію проведены линіи шоссе.

Въ виду столь значительной суммы, потребной на устройство съти шоссейныхъ дорогъ, Собраніе можеть быть найдеть возможнымъ ограничиться шириною шоссе въ 5 аршинъ, принявъ профиль г. инспектора, во всёхъ прочихъ частяхъ, безъ измѣненія. На одинъ аршинъ ширирины шоссе потребно на версту:

|    |      | *    |     |     | * : |    |     |   | И | TOPO | ) <u>.</u> |   |   | 450 | руб. |
|----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|------|------------|---|---|-----|------|
| 64 | рабо | ъżup | дня | по  | 50  | BO | п   | , |   | 7    |            | * | • | 32  | руб. |
| 11 | куб. | саж. | пес | ку  | 110 | 10 | руб | • | • | . *- | •,         |   | • | 110 | руб. |
| 14 | куб. | cax. | щеб | кні | по  | 22 | руб | • | • |      | •          |   |   | 308 | руб. |

Или на 100 верстъ шоссе требуется излишней затраты 45000 руб.

При взглядь на планъ проектируемыхъ къ постройкъ льній кажется, что нькоторыя изъ нихъ во многихъ местахъ сльдовало бы спрямить, имъя въ виду наиважньй шее достоинство дороги—ея короткость. Инженеръ Верховскій, производившій изысканія, почти вездь шелъ по существующимъ дорогамъ, которыя мъстами далеко отклоняются отъ кратчайшаго пути. Можно полагать, что въ нькоторыхъ мъстахъ расходъ по отчужденію земли (2<sup>1</sup>/2 десятины на одну версту дороги, при ширинъ дороги 12 саж.) и излишнія земляныя работы вполнъ окупатся сокращеніемъ длины шоссе.

Поэтому если Собраніе рішить строить сплошь нікоторыя шоссейныя дороги, то было бы желательно, чтобы оно назначило изв'єстные пункты, между которыми позволительно было бы сділать подробныя изысканія для уменьшенія длины дороги, а можегь быть и удешевленія ея устройства.

Ниже прилагаются пояснительныя записки къ проек-

ту устройства 15 линій и пояснительная записка объ улучшеній дорогъ м'єстами.

Инженеръ А. Вътровг. Инженеръ Ф. Гонигг.

## Улучшеніе дорогъ мъстами.

Устройство шоссе, мостовъ, исправление крутостей.

#### 1-я ЛИНІЯ ТУЛА—ОДОЕВЪ,

#### черезъ Воскресенское.

- 1) Все протяженіе казенной засѣки отъ пикета № 47 до 66, всего 1900 погон. саж., слѣдуетъ шосспровать и устроить трубу.
- 2) Шоссировать отъ конца деревни Храбрищево до конца луговаго мъста и оврагъ на 33-й верстъ, т. е. отъ начала 29-й версты до начала 34-й, всего 5 верстъ 100 саж., и устроить 7 трубъ и 2 моста.
- 3) Шоссировать улицу с. Воскресенскаго на длину 300 саж., отъ № 173 до 175, и сдѣлать насынь и выемку.
- 4) Переходъ чрезъ оврагъ на 41-й верстъ шоссировать на длину 50 саж. и сдълать насыпь и трубу.
- 5) Переходъ чрезъ р. Глутню шоссировать на длину 210 саж. и сдёлать земляныя работы и мостъ.
- 6) Переходъ чрезъ р. Неплейку шоссировать на длину 200 саж., устроить мостъ и сдёлать земляныя работы.

- 7) Переходъ чрезъ оврагъ на 60-й верстъ: сдълать всъ земляныя работы, мостъ и шоссировать 150 саж.
- 8) Переходъ чрезъ оврагъ на 62-й верстѣ: сдѣлать всѣ земляныя работы, мостъ и шоссировать 300 саж.
- 9) Переходъ чрезъ р. Сухую-Воронку: сдёлать насыпь и выемку, устроить трубу и шоссировать 250 саж.

Итого слъдуеть сдълать:

- 1) Шоссировать 6960 пог. саж., по 5 р. 731/4 к-39895р.
- 2) Сдълать 7600 куб. с. земляныхъ работь по 2р.—15200р.
- 3) Устроить 6 мостовъ и 10 трубъ на сумму 5883р.
- 4) 5-ть верстъ новой дороги обрыть канавами,

1475 куб. саж. по 1<sup>1</sup>/4 руб. . . . . — 1844р. ВСЕГО . . . . . . . . . . . . 62822р.

#### 2-я ЛИНІЯ БЪЛЕВЪ-КРЕСТЫ.

1) Шоссировать первыя 2 версты дороги и устроить 5 трубъ.

Первыя 7 версть обрыть канавами.

- 2) Въ Городнъ поссировать 100 саж. и построить мостъ.
- 3) Въ Астафьевъ устроить насыпь, мостъ и шоссировать 100 саж. (№ 70 71) и сдълать земляную работу, т. е. вырыть канавы и спланировать еще 200 саж. (№ 69 70 и 71 72).
- 4) Въ Савинковой Рукѣ поссировать и произвести всю земляную работу, 225 саж. (№ 86—88) и устроить мостъ.
- 5) Въ Монаенкахъ очень грязна улица; надо шоссировать отъ № 117 до № 120, 300 саж. и устроить насынь и мостъ большой, такъ какъ малый хорошъ.
  - 6) Въ Варваринъ на улицъ грязь и топь; необходимо

шоссировать 400 саж. отъ № 157 до № 161 и устроить трубу.

- 7) Въ Байдинъ можно воспользоваться существующею насынью, сдъланною въ мосту, хотя она и ниже проектной линіи, и только выстроить мость, который совстивне годится.
- 8) Въ Меркуловъ проъздъ хорошъ, но затруднителенъ главнымъ образомъ по крутизнъ горъ; придется сдълать земляныя работы и шоссировать на длину 600 саж. и устроить два моста.
- 9) Въ Хитровѣ необходимо устроить мостъ и насыпь, такъ какъ тамъ весной совсѣмъ нѣтъ проѣзду. Надо сдѣлать земляныя работы, т. е. насыпи и выемки и шоссировать на протяжении 240 саж. отъ № 280—283 и выстроить мостъ.

Всего шоссировки, считая первыя двѣ версты по разливу, 2965 саж. и вырыть канавъ и выровнять дорогу на 7 верстъ. Мостовъ устроить 8 и трубъ шесть.

#### Итого следуеть сделать:

| 1) | Шоссировать   | 2965 nor   | он. саж. | по 5 р.  |       |      |
|----|---------------|------------|----------|----------|-------|------|
|    | 731/4 к., на  | сумму.     | • • • •  |          | 16995 | p.   |
| 2) | Сдѣлать 8900  |            |          |          |       |      |
|    | по 2 руб., на |            |          | -        |       | p. : |
| 3) | Устроить 8 м  | остовъ и 6 | трубъ,   | на сумму | 9235  | р.   |
|    | TT -          |            |          |          |       | _    |

#### 3-я ЛИНІЯ КАШИРА—ПАХОМОВО.

1) Провести новую дорогу по лѣсу, отъ № 2 до № 3,

на разстояніи 100 саж., и сділать трубу и насыпь, и шоссировать.

- 2) Сдёлать насынь и мостъ въ Соломенныхъ Заводахъ, чрезъ рёку Скнижку, длиною 70 саж.
- 3) Въ с. Климовскомъ сдълать насыпь, выемку и мостъ, всего длиной 220 саж.
- 4) На р. Безпутѣ провести новую дорогу 2½ версты, отъ № 154 до № 167, сдѣлать насыпи, выемку и мостъ чрезъ р. Безпуту; если шоссировать, то на длину 500 саж.
- 5) Устроить новую дорогу отъ дер. Тетерки до дерев. Ледовскіе выселки, на разстояніи 3 верстъ.
- 6) Переходъ чрезъ р. Мутню требуетъ устройства моста, насыпи и выемки, отъ № 217до № 221, длиною 400 с.
- 7) Устроить насынь и трубу у самаго города, № 238, длиною 100 саж., шоссировать.

Одъланныя насыпи и выемки на протяжении 1400 пог. саж. необходимо шоссировать.

Сдълать вновь дороги, т. е. обрыть канавами и сдълать полотно на протяжени  $5^{1}/_{2}$  верстъ.

#### Итого следуеть сделать:

| 1) | Шоссировать 1400 пог. саж., по 5 р. 73 1/4 |          |
|----|--|----------|
|    | коп., на сумму.                            | 8025 p.  |
| 2) | Сдълать 9500 куб. саж. земляныхъ работъ    |          |
|    | по 2 руб., на сумму                        | 19000 р. |
| 3) | Устроить 4 моста и 5 трубъ, на сумму .     |          |
|    | Выкопать 1623 куб. саж. канавъ, по 1 р.    | _        |
|    | 25 коп., на сумму                          | 2029 p.  |
|    | BCETO :                                    | 36309 p. |

#### 4-я ЛИНІЯ ВЕНЕВЪ-ЛАПТЕВО.

По большой дорогѣ линія идеть менѣе двухъ верстъ, 28 верстъ идетъ полями и лѣсомъ и 11 верстъ узкой проселочной дорогой; поэтому всѣ земляныя работы необходимо сдѣлать, допустивъ уклонъ 0.06, также надо устроить всѣ мостовыя сооруженія.

#### 5-я ЛИНІЯ ОДОЕВЪ-СЕРГІЕВСКОЕ.

- 1) При переходъ черезъ р. Локиу на 2 верстъ надо сдълать земляныя работы, при уклонъ 0,07, мостъ и шоссировать 450 погон. саж.
- 2) Шоссировать переходъ черезъ Гагаринскій лѣсъ, т.е. всю 9 версту и сдёлать канавы.
- 3) Въ оврагѣ на 12 верстѣ сдѣлать земляныя работы, трубу и шоссировать 250 погон. саж.
- 4) Въ Красногоръѣ на 14 верстѣ сдѣлать земляныя работы, при уклонѣ 0,07, мостъ черезъ оврагъ и шоссировать 200 погон. саж.
- 5) Въ Бъгинъ на 21 верстъ, сдълать земляныя работы, мостъ и шоссировать 100 погон. саж.

- 6) При переходъ черезъ р. Холохольню сдълать земляныя работы, мость и шоссировать 150 погон. саж.
- 7) Шоссировать улицу деревни Балабановой—200 пог. саж.
- 8) На 14 и 15 пикетахъ (отъ Холохольни къ Одоеву) сделать земляныя работы, мость черезь оврагь и шоссировать 200 пог. саж.
- 9) На 70 пикетъ сдълать земляныя работы, мость черезъ оврагъ и шоссировать 100 пог. саж.
- 10) На 111 и 112 пикетахъ сдёлать земляныя работы (при уклонъ 0,07), мостъ черезъ овратъ и шоссировать 250 погон. саж.
- 11) Окопать новую дорогу канавами на протяжени 14 верстъ.

#### Итого следуеть сделать:

| 1) | Шоссировать 2400 погон    | . саж.  | по 5  | pyő.  |       |    |
|----|---------------------------|---------|-------|-------|-------|----|
|    | 731/4 коп., на сумму      |         |       |       | 13757 | p. |
| 2) | 6000 куб. саж. земляных т | ь работ | оп ал | 2 p., |       |    |
|    | на сумму                  |         |       |       | 12000 | p. |
| 3) | 7 мостовъ и 1 трубу, на   | сумму   |       |       | 8094  | p. |

4) Выконать 4000 куб. саж. канавъ по 1 р.

#### 6-я ЛИНІЯ НОВОСИЛЬ—ЗАЛЕГОШЬ.

1) Необходимо устроить незаливаемый мостъ и насыпь у ручья Залегощъ, такъ какъ теперь весной, окотрехъ недёль, не бываетъ никакого сообщенія города со станціей.

- 2) Устроить насынь въ оврагѣ (№ 25) и сдѣлать мостъ, такъ какъ существующій хотя и хорошъ, но затопляется весенней водою, и шоссировать 25 саж.
- 3) Устроить мость и насынь въ оврагѣ № 53; шоссировать 30 саж.
- 4) Устроить земляное полотно отъ кладбища до ръки Зуши и далъе въ гору; шоссиравать 350 саж.

#### Итого следуеть сделать:

- 1) Шоссировать 725 пог. саж. по 4 р., на сумму 2900 р.
- 2) Сдълать 7080 куб. саж. земляныхъ работъ по 2 руб. 50 коп., на сумму. . . . . . 17700 р.

### 7-я ЛИНІЯ ЕПИФАНЬ—МИХАЙЛОВКА.

Į

По причинѣ болотистаго грунта необходимо шоссировать всю линію, на сумму 53964 р.

# 8-я ЛИНІЯ ОТЪ СТ. СКУРАТОВО до Подольско-Харьковскаго шоссе.

На этой линіи надо устроить насыпь и выемки, при переходь чрезь большой оврагь на 4 версть, и мость; шоссировать на протяженіи 200 пог. саж.

За тёмъ одну версту дороги, по землё князя Кугушева, оконать канавами.

#### Итого следуетъ сделать:

| 2) | Сдѣлать  | 510 куб. | cam.  | 3e1 | инкі | J'X | pac | ботъ | , |      |    |
|----|----------|----------|-------|-----|------|-----|-----|------|---|------|----|
|    | по 1 р.  | 50 kon., | на с  | умм | ıy   | •   |     |      |   | 765  | p. |
| 3) | Устроить | одинъ м  | остъ, | на  | сумм | у.  | •   |      |   | 499  | p. |
|    |          |          | BCET  | 0.  | , .  |     | •   |      |   | 2411 | p. |

# 9-я ЛИНІЯ ОТЪ ЯСЕНКИ НА ШОССЕ до ст. Ясенки на М. К ж. д.

Проъздъ по этой диніи ничьмъ не затрудняется и шосспровать эту линію следуеть тогда, когда будеть устроено шоссе отъ ст. Ясенки до г. Крапивны.

#### ЛИНІЯ 10-я ОТЪ СЕРГІЕВСКОЕ до перевзда черезъ М. К. ж. д.

### линія 12 Отъ сергієвское до кондырево на Воронежское шоссе. '

| 1) Надо   | шоссиросать | отъ | передзда | до | станціи | 250 по- |
|-----------|-------------|-----|----------|----|---------|---------|
| гон. саж. |             |     |          |    |         |         |

- 2) Отъ станцін по улицѣ, до выхода на дорогу шосспровать 150 пог. саж.
- 3) Около Саватьево, на оврать, тоссировать 30 пог. саж. и сдълать насынь и трубу.

#### Итого следуеть сделать:

|    | -22010 OnDAJOID CADA           |     | D.        |      |     |      |    |
|----|--------------------------------|-----|-----------|------|-----|------|----|
| 1) | Шоссировать 430 саж. по 5 руб  | . 7 | $3^{1}/4$ | ROI  | ſ., |      | -  |
| на | сумму                          |     |           |      |     | 2465 | p. |
| 2) | Сдёлать 80 куб. саж. насыпи по | 1   | py        | 5. 5 | 0   |      | :  |
|    | коп., на сумму                 |     |           |      | •   | 120  | p. |
| 3) | Устроить одну трубу, на сумм.  | •   | •         |      |     | 244  | p. |
|    | BCEIO                          |     |           |      |     | 2829 | n. |

#### 11-я ЛИНІЯ ОТЪ СТ. ЛАЗАРЕВО до ЛАПОТКОВО.

На этой линіп можно ограничиться устройствомъ насыпи и трубы на пикетѣ № 2, т. е. сдёлать 130 куб. саж. насыпи по 1 р. 50 к. на 195 руб., устроить трубу 141 руб. BCEI'O. . . . . .

# 13-я ЛИНІЯ ЯСЕНКИ—КРАПИВНА.

336 p.

- 1) У Дубровки на 6 верств, въ оврагв, сделать насыпь и трубу и шоссировать на длину 100 саж.
- 2) На р. Соловъ сдълать насыпь, мостъ и шоссировать 100 саж.
- 3) На р. Бражений сдилать насыпь, мость и трубу п пюссировать 200 саж.

#### Итого следуеть сделать:

- 1) Поссировать 400 погон. саж. по 5 руб. 2293 p.
- 2) Устроить насыпи 2200 куб. саж. по 2 руб.,
- 3) Устроить 2 моста и 2 трубы, на сумму . 2825 p. ВСЕГО. . . . 9518 p.

#### 14-я ЛИНІЯ КРАПИВНА-ОДОЕВЪ.

1) Необходимо сдёлать земляный работы (допустивъ уклонъ 0,07) и мостъ черезъ оврагъ, на 13 верстъ отъ Крапивны, и шоссировать 500 пог. саж.

- 2) На 58 версть Никольской линіи Тула Одоевь необходимо сдёлать земляныя работы (при уклонъ 0,07) и мость, и шоссировать 650 саж.
- 3) Четыре версты до дер. Болдово динія идеть подями, а потому необходимо выкопать дорожныя канавы на протяженія 4 верстъ.
- 4) Въ дер. Безленкинъ, на пикетахъ 324, 325, 326 и 329, сділать земляныя работы, при уклоні 0,07, мость черезъ р. Сижинку; шоссировать 350 погон. саж.

#### Итого следуеть сделать:

- 1) Шоссировать 3 версты по 2866 р., на сумму 8608 р.
- 2) Сдълать 8500 куб. саж. земляныхъ работъ

#### 15-я ЛИНІЯ ОДОЕВЪ-БЪЛЕВЪ.

Мъстность по дорогъ отъ Одоева въ Бълевъ переполнена оврагами. Дорога весною и осенью, при значительной крутости овраговъ и по свойству грунта, бываетъ крайне затруднительна; поэтому если шоссировать, слъдуетъ всю линію на сумму 152904 р.

Примъчание. При опредълении стоимости улучшения дорогъ, не введенъ расходъ по отчуждению земли.

> Инженеръ А. Вътровъ Инженеръ Ф. Гонигъ.

#### 1.

#### ЛИНІЯ.

ОТЪ ТУЛЫ ДО ОДОЕВА, черезъ с. Воскресенское.

# Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Линія начинается на выход'в изъ г. Одоева, подъ горой, на берегу р. Упы, у конца городской мостовой; идеть сначала по лівому берегу, а потомъ по мосту, выстроенному убзднымъ земствомъ, переходить на правый берегь и следуеть на дер. Нестерово, проходить вазенную застку по существующей просткв; далве идеть вездв по провзжей дорогв черезь селенія: Никольское, Храбрищево, Аверково до села Воскресенскаго, по улицъ котораго идетъ до берегар. Упы, которую и переходить по существующему мосту. Далье, оставляя влівь деревню Выглядовку, идеть черезь Ильинское, Садки, Балакирево, Хлыново, Татево и Иньшино и выходить къ мастерскимъ Московско-Курской железной дороги. Перейдя по существующему мосту р. Воронку, линія подымается въ гору и оканчивается у начала Калужской улицы г. Тулы. Подробности видны на планъ; вся длина линіи 69 версть 100 саж., изъ которыхъ 47 версть линія идеть по широкой пробажей дорогь и 13 версть по полевымь дорогамъ.

Во многихъ мѣстахъ линію слѣдовало бы спрямить, свернувъ съ проѣзжей дороги. Расходъ по стчужденію земли былъ бы весьма незначителенъ.

Грунтъ земли. Вездъ песчано-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго.

Продольная профиль. Мъстность большею частію ровная и земляныхъ работъ весьма мало; наибольшой уклонъ принятъ 0,07, но можно взять 0,06, при чемъ количество работъ увеличится незначительно (1500 р.)

Мостовыя сооруженія. 33 деревянныя трубы, 2 каменных и 9 деревянных мостовь, изъ которых 2 заливные моста черезъ р. Упу, длиною каждый 34 саж. и мостъ въ 16 саж. черезъ р. Воронку существуютъ и находятся въ удовлетворительномъ состояніи.

Устроиство 35 трубъ и 6 мостовъ будетъ стоить 9220 руб. 17 коп.

Матеріалъ. Песокъ и камень имѣются: въ Одоевѣ, въ оврагахъ около Несторово, Никольское, Вялина, Храбрищево и Хлыново, на берегахъ рѣкъ: Упы и Неплейки и наконецъ въ Пятницкомъ, вѣроятная цѣна щебня 22 руб., песку 10 руб.

Стоимость постройки дороги 262823 р.  $71^{1/2}$  к. Стоимость одной версты . . 3798 р. 3 к.

Инженеръ Ф. Гонигъ.

#### 2

#### ЛИНІЯ.

#### БЪЛЕВЪ - КРЕСТЫ.

# Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Вся длина линіи 60 версть 465 саженъ; именно: около 50<sup>1</sup>/2 версть линія идетъ по большой чернской дорогь, 2 версты по одоевской дорогь (отъ Бълева) и только на протяженіи 8<sup>1</sup>/2 вер. идетъ не по дорогамъ.

Начинаясь отъ существующаго моста чрезъ рѣку Оку, въ г. Бѣлевѣ, линія на 10-й верстѣ выходитъ на большую чернскую дорогу, по которой и идетъ 50 верстъ до ст. Кресты М. К. ж. д. Подробности видны на планѣ.

Во многихъ мъстахъ линію следовало бы спрамить.

Грунтъ земли. Первые 2 версты по заливному лугу— черноземный, слъдующія 6 версть по выгону—черноземно-песчаный, затъмъ 47 версть (до 56 версты, у дер. Хитрово) — песчано-глинистый, послъднія 6 версть — черноземно-глинистый.

**Поперечная профиль**. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго.

**Продольная профиль.** Для изб'яжанія большихъ земляныхъ работъ допущень м'ястами уклонъ 0,07. Подробности видны на чертеж'я.

Мостовыя сооруженія 10 деревянных мостовь длиною оть 5 до 24 саж. и 25 деревянных трубъ, всего на сумму 12848 р.  $27^3/4$  к.

Матеріаль, Камень и песокъ имѣются: въ Бѣлевѣ, на берегу Оки, въ Житовѣ, Городнѣ, Астафьевѣ, въ Савинкѣ, въ Монаенкахъ, на берегахъ р. Снѣжеда и въ Синегубовѣ. Цѣна песку 8 руб., щебня 22 р. за кубич. саж.

Стоимость постройки дороги . 231210p.11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>к. Стоимость одной версты . . . 3794p.68к.

При уклонъ 0,06 работъ будетъ болъе на 1500 руб. примърно.

Инженеръ А. Вътроет.

3

#### ЛИНІЯ.

ОТЪ Г. КАШИРЫ ДО СТАНЦ. ПАХОМОВО М. К. Ж. Д.

# Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Кратчайшее разстояніе, по прямой линіи, отъ Каширы до Нахомово будеть не болье 37 версть. По причинь глубокихь овраговь, проектируемая линія шоссе, значительно отклоняясь отъ кратчайшаго направленія, имѣеть длину 48 версть и идеть почти вездѣ по большой дорогѣ. Подробности видны на планѣ.

Мъстами линію слъдовало бы спрямить.

Грунтъ земли. Вездъ черноземно-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта

песчано-глинистаго; глубина канавъ предполагается 31/2 фута.

Продольная профиль. Для избѣжанія большихъ землянихъ работь допущенъ мѣстами уклонъ 0,07.

**Мостовыя сооруженія.** Пять деревянных мостовь, длиною отъ 5 до 20 саж., 4 каменныя трубы и 11 деревянных трубь, всего на сумму 11206 р. 39<sup>1</sup>/<sub>4</sub> коп.

Матеріалъ. Песокъ и камень имѣются по берегамъ р. р. Скнижки, Безпуты и Мутни, въ оврагахъ около троицкаго погоста, с. Климовскомъ и въ г. Каширѣ; вѣроятная цѣна песку 12 руб., щебня 24 руб. за куб. саж.

Стоимость постройки. . . . 206881р. 311/4к.

Стоимость одной версты . . . 4310р. 3 к.

(Стоимость версты болъе 4 т. руб. вслъдствіе дорогой цъны щебня и песка, сравнительно съ другими линіями).

При уклонѣ 0,06 работъ будетъ болѣе по крайней мѣрѣ на 20000 руб.

Инженерь Ф. Гонила.

4.

#### ЛИНІЯ.

оть г. венева до ст. даптево м. к.ж. д.

### Пояснительная записка.

**Направленіе линіи.** По изысканіямъ настоящаго 1875 года линія начинается въ г. Веневѣ, у большой

улицы, затъмъ, мимо острога, идетъ по большой каширской дорогѣ около двухъ верстъ и сворачиваетъ влъво на дорогу въ д. Сосенки, гдѣ пересъкаетъ р. Сухой Осетръ. Далъе чрезъ с. Карпово, идетъ полемъ на дер. Ульяновку, гдѣ очень удобенъ спускъ въ р. Осетръ, (ниже платины мельницы села Клина), затъмъ полемъ, мимо лъса д. Улыбшево, линія направляется въ долину р. Веркуши, перейдя которую, идетъ на село Студенецъ и далье по дорогъ въ село Горшково. Отъ д. Улыбшево чрезъ Студенецъ до засъки, на протяжении 7 верстъ 300 сажъ, линія дълаетъ значительный изгибъ, и потому сдъланъ варіантъ длиною 5 верстъ 425 сажъ, по прямому направленію отъ д. Улыбшево, мимо д. Глъбково, до засъки. Варіантъ сокращаетъ дорогу на 13/4 версты и не требуетъ устройства 4 трубъ.

Далье линія идеть заськой (800 саж.), спрямляя супісствующую въ ней дорогу, затьмъ полемъ, пройдя Горшково, вновь входить въ заську (700 саж.). Изъ заськи, идя частію полемъ, частію дорогой, линія следуеть на село Денисово, Рязанцево, черезъ льсъ г. Хрущева и выходить къ ст. Лаптево, гдв, по существующей дорогь подходить къ пассажирскому зданію. Вся длина линіи (по варіанту) 40 версть 485 саж.

Грунтъ земли. Песчано-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго.

**Продольная профиль.** Мъстность вездъ почти ровная, за исключениемъ пунктовъ перехода черезъ р.р. Осетръ, Сухой Осетръ и Веркушу, гдъ, при взятомъ уклонъ 0,05, выходатъ весьма значительныя земляныя ра-

боты; при уклонів 0,06 работь было бы менье на 6000 р. **Мостовыя сооруженія**. 16 деревянных трубъ, двів каменных и три деревянных моста въ 8, 12 и 20 саж., всего на сумму 8433 р.  $38^{1}/_{2}$  коп.

**Матеріалъ.** Камень и песокъ имѣются въ изобиліи на берегахъ р. Осетра и въ г. Веневѣ, есть также въ засѣкѣ, въ дер. Сосенки, Гурьевѣ и Денисовѣ; вѣроятная цѣна щебня 20 руб., песка 8 руб. за кубич. саж.

Стоимость постройки дороги. . 163477р.80к. Стоимость одной версты , . . 3990р.18к.

Если же вести дорогу на село Студенецъ, то она будетъ длините на  $1^3/4$  версты и дороже на 3000 руб., т. е. будетъ стоить 166500 руб.

Инженеръ Ф. Гонигъ.

5

#### ЛИНІЯ.

ОДОЕВЪ-СЕРГІЕВСКОЕ.

# Пояснительная записка,

Направленіе линіи. Липія начинается отъ Подольско-Харьковскаго шоссе, на 3 версть отъ Сергіевскаго, идеть на д. Синяево, гдь переходить черезь р. Локну. Затьмь черезь селенія: Красногорье, Иваново, Зыбино и Красное, выходить къ р. Холохольнь въ д. Балабаново. Длина линіи до р. Холохольны 25 версть 416 саж. Отъ р.

Холохольни до Одоева сдъланы въ настоящемъ 1875 году новыя изысканія 23 версты 100 саж.

По этимъ изысканіямъ линія начинается у р. Холохольни на оси дороги, идущей мимо усадьбы г. Тихменева и направляется въ улицу д. Балабановой; затъмъ, идя нёсколько выше существующей дороги изъ Балабанова въ Дубки, по болъе прямому направлению, чрезъ землю г. Масловскаго, линія входить въ улицу деревни Масловки, откуда направляется къ оврагу Озернъ, идя близъ существующей дороги. Перейдя оврагъ, линія идетъ далье не по существующимъ дорогамъ изъ Балабанова въ Дубки и Севрюково, но, поднявшись въ гору по землъ г. Шлыкова, идетъ болве кратчайшимъ путемъ и по более ровному месту чрезъ земли Шлыкова, Огарева и дубковскихъ крестьянъ, до большой дороги изъ Галичъ въ Дубки, которую линія пересекаеть близь вътряной мельницы дубковскихъ крестьянъ. Отъ мельницы линія идеть по землъ г. Шлыкова и крестьянъ дер. Севрюково и выходить на большую дорогу изъ Галичь въ Одоевъ; спрямляя мъстами эту дорогу, линія идеть по ней почти вплоть до Одоева. Подъ самымъ Одоевомъ линія выходить на большую чернскую дорогу и идеть по Стрёлецкой слободь до начала мостовой, у которой и оканчивается.

Протяженіе линіи отъ Холохольни до Одоева 23 версты и 100 саж. Длина же всей линіи отъ Подольско-Харьковскаго шоссе (близъ Сергіевскаго) до Одоева будеть 49 версть 16 саж.; подробности видны на плант. Въ нтъсторыхъ мтстахъ до Холохольни линію следовало бы спрямить.

Грунтъ земли. Отъ Подольско-Харьковскаго тоссе

до р. Холохольни черноземно-глинистый; отъ Холохольни до Одоева песчано-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго. Глубина канавъ въ грунтъ черно-земно-глинистомъ предполагается до  $3^{1}/2$  футъ.

Продольная профиль. Наибольшій уклонъ допущень 0,06; меньшаго уклона взять невозможно, такъ какъ и при взятомъ уклонѣ 0,06 выходять весьма значетельныя земляныя работы.

Мостовыя сооруженія. 24 деревянныхъ трубы, одна каменная и семь деревянныхъ мостовъ, длиною отъ 5 до 20 саж., всего на сумму 11462 р. 12<sup>3</sup>/4 коп.

Матеріалъ. Песокъ находится почти во всёхъ оврагахъ по линіи и на берегахъ рёкъ, также въ селеніяхъ: Синяево, Красногорье, Зыбино, Красное, Дубки, Севрюково и Жостово; вёроятная цёна песка до Холохольни 7 руб. и отъ Холохольни 10 руб., или средняя 8½ руб. за куб. саж. Камень находится около Сергіевскаго, въ Синяевѣ, близъ Хутора и Волхонскаго, въ Красногоръѣ, Красномъ, Дубково, Стублево, Лосинское и Стояново и въ г. Одоевѣ; вёроятная цёна до Холохольни 20 руб и отъ Холохольни 21 руб., или средняя 20½ руб. за куб. саж.

Стоимость постройки дороги . 196337р. $45^3$ /4к. Стоимость одной версты . . . 4004р.27 к.

Инженеръ А. Вътровъ.

6,

# ЛИНІЯ.

ОТЪГ. НОВОСИЛЯ ДО СТ. ЗАЛЕГОЩЪ О.Г.Ж.Д.

# Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Линія начинается у перевзда, ведущаго къ товарной станціи, идетъ вездв по грунтовой дорогв, мъстами отклоняясь для спрямленія извилинъ, переходитъ у г. Новосиля черезъ р. Зушу по существующему заливному мосту и подымается въ гору по дорогв, вырытой въ каменистомъ грунтв, до самаго г. Новосиля. Вся длина линіи 13 версть; подробности видны на планъ.

**Грунтъ**. Вездъ черноземный, кромъ русла р. Зуши и подъема отъ Зуши въ г. Новосиль.

Поперечная профиль. Приняга какъ для грунта песчано-глинистаго; глубина же канавъ предполагается въ  $3^{1}/2$  фута.

Продольная профиль. Линія пересвкаеть р. Зушу, ручей Залегощь и три большіе оврага. Ручей Залегощь значительно разливается весной, почему предполагается двух-саженная насыпь на протяженіи 300 саж. и мость въ 16 саж. Для избёжанія огромныхь земляныхь работь допущень мёстами уклонь 0,06. При подъемё же по каменной горё въ г. Новосиль допущень даже уклонь 0,08, такъ какъ и при этомъ уклонё выходить выемки длиною 154 саж. при глубинё до 2 саж. и такъ какъ грунть совершенно каменистый, то и такая выемка стоитъ весьма дорого (5 т. руб.)

**Мостовыя сооруженія.** Одна деревянная труба, мость черезь ручей Залегощь въ 16 саж. и три моста черезь овраги, длиною въ 12, 8 и 8 саж., всего на сумму 4033 руб.  $74^{1/2}$  кои.

Черезъ Зушу предпонагается оставить существующій заливной мость, длиною 6 саж.

**Матеріалъ.** Берега Неруча и Зуши каменные; песокъ имѣется въ оврагѣ, около ст. Залегощъ, у мельницы, въ оврагѣ на 5 верстѣ и въ г. Новосили.

Цѣна щебня 18 руб., песку 10 руб.

Инженеръ А. Вътровъ.

7:

#### ЛИНІЯ.

#### ЕПИФАНЬ-МИХАЙЛОВКА.

# Пояснительная записка.

**Направленіе линіи.** Линія изъ Епифани идетъ почти вездѣ по большой почтовой дорогѣ изъ Епифани въ Веневъ; общій характеръ мѣстности болотистый; длина

линіи 15 вер. 100 саж. Подробности видны на планъ. Грунтъ. Черноземный, а въ мъстахъ низкихъ, именно на 1, 2, 4, 9 и 12 верстахъ; кромъ того насыщенъ

водой, такъ что представляетъ бодото.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго, глубина же канавъ предполагается  $3^{1}/2$  фута. При вычисленіи земляныхъ работъ глубина канавъ принята  $2^{1}/2$  фута, но землею, вынутою изъ канавъ, предполагается поднять полотно дороги на мѣстахъ, гдѣ нѣтъ выемки и насыпи.

Продольная профиль. Отъ города линія круго спускается съ горы къ болотистому мѣсту, гдѣ предположена насыпь; потомъ идетъ по болѣе высокому мѣсту, гдѣ земляныхъ работъ нѣтъ и спускается въ равнину р. Лютой, гдѣ мѣсто совершенно болотистое. Здѣсь на длинѣ 500 саж. устроена гать, выложена хворостомъ и мѣстами камнемъ. Гать эта можетъ служить для шоссе, ее предположено поднять на 0.10 саж.; у Михайловки опять выходитъ низкое мѣсто, куда заходитъ вода изъ Дона; здѣсь предположена насыпь. Наибольшій уклонъ допущенъ 0.061 на протяженіи 36 саж.; затѣмъ вездѣ уклоны менѣе 0.05. Подробности видны на чертежѣ.

**Мостовыя сооруженія.**Одинъ деревянний мость въ 11 саж. и 9 деревяннихъ трубъ отверстіемъ 1 саж., всего на сумму 2226 р.  $25^{1}/_{2}$  к.

Матеріаль: Песовъ находится у самаго г. Епифани въ горъ и около желъзной дороги въ 3 верстахъ отъ станціи, въ д. Прощеное; кромъ того песовъ задегаетъ въ оврагахъ, на глубинт до  $2^1/2$  аршинъ, пъна его, можетъ быть до 8 рублей.

Камень находится также около города и въ д. Каменкъ, верстахъ въ трехъ отъ Карачева; цѣна щебня будетъ до 20 руб.; кромъ того въ Каменкъ есть крупный гравій, цѣною около 17 рублей.

Стоимость постройки дороги 53963 р. 93<sup>1</sup>/2 к. Стоимость одной версты . . 3550 р. 26 к. При уклоні 0,05 работь будеть боліє всего на 100 р.

Инженеръ А. Вптровъ.

8

# ЛИНІЯ

ОТЪ СТ. СКУРАТОВО ДО ПОДОЛЬСКО-ХАРЬ-КОВСКАГО ШОССЕ.

### Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Линія начинается отъ самаго крыльца станціа ж. д. и оканчивается близь дер. Кондыревка на Подольско-Харьковское шоссе. Вся длина линіи 5 вер. и 200 саж. Подробности видны на планъ.

Грунтъ земли черноземный.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго, глубина же канавъ предполагается  $3^{1}/2$  фута. При вычисленіи земляныхъ работъ глубина канавъ принята  $2^{1}/2$  фута, но землею, вынутою изъ канавъ, предполагается поднять полотно дороги на мъстахъ, гдъ пътъ выемки и насыпи.

Продольная профиль. Наибольшій уклонь донущень 0.07, на протяженіи  $86^{1/2}$  саж., на остальномъ протяженіи уклоны не болье 0,05. Подробности видны на чертежь.

**Мостовыя сооруженія.** Одинъ деревянный мостъ, длиною 6 саж., двъ трубы въ 1 саж., всего на сумму 832 р.  $96^{1}/2$  к.

**Матеріалъ.** Камень и песокъ находятся въ деревиѣ Поповкѣ верстахъ въ 4 отъ линіи; цѣна песку 10 руб., щебня 22 руб. за куб. саж.

Стоимость постройки дороги. . 19509 р. 33 к. Стоимость одной версты . . . 3612 р. 84 к. При уклонъ 0,06 работь будеть болье на 500 р.

Инженеръ А. Вптровъ.

9.

#### ЛИНІЯ.

ОТЪ СТ. ЯСЕНКИ НА ШОССЕ до ст. Ясенки М. К. ж. д.

# Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Просктируемая линія начинаєтся отъ Подольско-Харьковскаго шоссе, бливъ деревни Ясенки, идетъ парадлельно желѣзной дорогѣ и оканчивается у воротъ ст. Ясенки М. К. ж. д. Вся длина линіи 1 вер. 230 саж. Подробности видны на планѣ.

Грунтъ. Песчано-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго.

**Продольная профиль**. Наибольшій уклонь 0,021. Подробности видны на чертежѣ.

Мостовыя сооруженія. Одна деревянная труба, отверстіемъ 1 саж. высота 0.50 с., на сумму 140 р. 58 к.

**Матеріалъ** имъется близъ существующаго щоссе; цъна щебня 22 руб., песку 8 руб. за куб. саж.

Стоимость постройки дороги . 5027 р. 93 к. Стоимость одной версты . . . 3443 р. 79 к.

Инженеръ А. Вътровъ.

#### 10 m 12.

# ЛИНІЯ,

ОТЪ СТ. СЕРГІЕВСКОЕ ДО ПЕРЕѢЗДА ЧРЕЗЪ М. К. Л.

И

ОТЪ СТ. СЕРГІЕВСКОЕ ДО КОНДЫРЕВО НА ВОР. ШОССЕ.

# Пояснительная записка.

Линіи эти соединены вм'єсть потому, что онъ им'єють совершенно одну ціль и соединяются въ одной точкі, именно у начала мостовой у вокзала ст. Сергіевское.

**Направленіе линіи.** Ст. Сергієвское лежить въ 2 верстахъ отъ моссе, на которомъ находится село Сергіевское.

Отъ шоссе до перевзда М. К. д. устроено шоссе на счеть увзднаго врапивенскаго земства, а отъ перевзда до станціи, на протяженіи 360 саж., предполагается устройство шоссе на губернскій счеть. Линія эта идеть отъ перевзда, огибая сторожевую будку, идеть по улиць выселовь, образовавшихся оволо станціи, вдоль линіи жельной дороги и доходить до спуска въ станціи, которая находится въ выемкв. Спускъ этотъ вымощенъ камнемъ. Отъ этого же мвста начинается другая линія, служащая для соединенія ст. Сергіевское съ воронежскимъ шоссе. Подробности видны на планъ. Вся длина 2-й линіи 13 верст. 200 саж.

Линію эту следовало бы спрамить.

Грунтъ. Черноземно-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго, глубина же канавъ предполагается  $3^{1}/2$  фута. При вычисленіи земляныхъ работъ глубина канавъ принята  $2^{1}/2$  фута; но землею, вынутою изъ канавъ, предполагается поднять полотно дороги, на мѣстахъ, гдѣ нѣтъ выемки и насыпи.

Продольная профиль. Наибольшій уклонь допущень 0,077, близь ст. жел. дороги на протяженіи 40 саж. и 0,06 на протяженіи 85 сажень; на остальномъ протяженіи уклоны мейбе 0,05. Подробности видны на чертежь.

**Мостовыя сооруженія** Шесть деревянных трубъ отверстіємь 0,5 и 1 саж., на сумму 981 р. 34 коп.

**Матеріалъ.** Имъется въ большомъ количествъ въ Сергиевскъ; цъна щебня 20 руб., а неску 8 р. за куб. саж.

Стоимость постройки дороги. . . . 45091р.77к.

Стоимость одной версты . . . . 3193р.47к. Такъ какъ мъстность всей линіи (14 верст.) совершенно ровная, кромъ 125 саж., то слъдовало бы принять уклонъ 0,05, т. е. сдълать 942 куб. саж. выемки на сумму 1130 руб.

# 11.

# линія.

ОТЪ СТ. ЛАЗАРЕВО М. К. Ж. Д. ДО ДЕР. ЛА-ПОТКОВО НА ШОССЕ.

# Пояснительная записна.

Направленіе линіи. Проектируемая линія начинается отъ крыльца вокзала, почти вездё идетъ по существующей дороге и выходить на шоссе. Подробности видны на планъ. Длина линіи 3 вер. 400 саж.

Грунтъ. Черноземно-глинистый.

Поперечная профиль. Прината какъ для грунта песчано-глинистаго, глубина же канавъ предполагается  $3^{1}/2$  фута. При вычисленіи земляныхъ работъ глубина канавъ принята  $2^{1}/2$  фута, но землею, вынутою изъ канавъ, предполагается поднять полотно дороги на мѣстахъ, гдѣ нѣтъ выемки и насыпи.

Продольная профиль. Наибольшій уклонь 0.052, на протяженіи 100 саж. Подробности видны на чертежь.

**Мостовыя сооруженія.** Двѣ дереванныя трубы, отверстіемъ 1 саж. и высотою 0.5, на сумму 281 р. 16 к.

Матеріалъ имъется близко; щебень стоить 22 р., несокъ 10 руб. за куб. саж.

Стоимость постройки дороги . 12837 р. 21 к. Стоимость одной версты . . . 3378 р. 21 к.

Инженеръ А. Вптрост.

#### 13.

# ЛИНІЯ.

ОТЪ СТ. ЯСЕНКИ М. К Ж. Д. ДО Г. КРАПИВНЫ.

# Пояснительная записка.

Направленіе линіи. Линія отъ вороть ст. Ясении идеть въ г. Кранивнів черезъ селенія: Дубровку, Захаровку, Пришни, почти вездів по грунтовой дорогів и оканчивается у г. Кранивны, на правомъ берегу р. Плавы. Подробности видны на планів.

Вся длина линіи 25 вер. 79 саж.

Грунтъ вемли. Песчано-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистато.

Продольная профиль. Въ разныхъ мѣстахъ, всего на протяжени 1302 пог. саж., допущены уклоны отъ 0,05 до 0,06, такъ какъ если допустить меньшіе уклоны (0,05), то выйдуть весьма большія земляныя работы; (на 6000 р. болѣе). Подробности видны на чертежѣ.

Мостовыя сооруженія. Двінадцать деревянных в

трубъ отверствіемъ 0,5 и 1 саж., одинъ мость чрезъ р. Браженку, длин. 16 саж., и заливной мость черезъ р. Солову, длиною 10 саж., всего на сумму 4607 р. 75<sup>3</sup>/4 к.

**Матеріаль.** Бамень и песокъ находятся въ Ясенкахъ, около д. Дубровки, у р. Браженки и въ г. Крапивнъ; цъна щебня 22 руб., песку 8 руб. за куб. саж.

Стоимость постройки дороги . 91447 р. 50 к. Стоимость одной версты . . . 3634 р. 93 к.

Инженеръ А. Вътровъ.

#### 14.

# RIHNR

### ОТЪ КРАПИВНЫ ДО ОДОЕВА.

# Пояснительная записка.

Въ настоящемъ 1875 г. сдёланы изисканія (14 вер. 256 саж.) отъ города Крапивны до соединенія съ нивольской линіею Тула—Одоевъ (на 53 верстё). За тёмъ предполагается вести дорогу на протяженіи 14 верстъ 385 саж. по никольской линіи Тула—Одоевъ, именно съ 53 версты до соединенія у дер. Болдово съ линіею Одоевъ—Сергіевское (стараго направленія). Отъ дер. Болдово до Одоева, на протяженіи 4 вер. 230 саж., предполагается вести дорогу но линіи Одоевъ—Сергіевское. При направленіи дороги чрезъ Болдово, (какъ сдёлаль инженеръ Верховскій) выходить весьма большой изгибъ, и при

постройкі, віроятно, удастся, минуя д. Болдово, спрямить линію версты на 2.

Линія въ г. Крапивнѣ начинается у конца мостовой Одоевской улицы, въ 8<sup>1</sup>/4 саж. отъ линіи домовъ и идеть по большой дорогѣ, вплоть до соединенія съ Одоевскою линіею, встрѣчая на 14 верстѣ одинъ только значительный оврагъ.

Далъе линія (Одоевъ—Туля) идетъ тоже по большой дорогъ, чревъ селенія: Дорогонька и Жемчуженково; за тъмъ по полямъ черезъ д. Безльпино идетъ на Болдово въ Одоевъ.

Вся длина линіи отъ Кранивны до Одоева 33 версты 371 саж.

Грунтъ земли. Вездъ песчано-глинистый.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго.

Продольная профиль. Мъстность большею частію ровная, только въ трекъ мъстакъ, призватомъ уклонъ 0,06, выходять весьма значительныя работы (15000 куб. саж. выемки и 7000 куб. саж. насыпи); если допустить уклонъ 0,07, то работъ будетъ значительно межье (на 10000 р.)

Матеріаль. Камень в несокъ находится въ большомъ количествъ по берегамъ р. Упы, которая течетъ въ недалекомъ разстояни отъ лини, также въ оврагъ, на 14 верстъ отъ Крапивны. За тъмъ въ значительномъ количествъ камень и песокъ имъются въ д. Дорогонькъ, Без-

лъпинъ и въ г. Одоевъ; въроятная цъна щебня 18 р., песка 8 р. ва куб. саж.

Стоимость постройки дороги . 138687p.27<sup>1</sup>/2к. Стоимость одной версты . . . 4110p.23 к.

Инженерь А. Вътросъ.

All Conservations and the second of the seco

The state of the s

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

atitude at a apartico proper 15. The last

#### \* He is a . . . . . . Л. Ие H . I · Я.

#### ОТЪ ГОРОДА ОДОВВА ДО ГОРОДА БЪЛЕВА.

#### Пояснительная записка.

Company of the second

Направленіе линіи. Линія начинается на концѣ Остроженской улицы въ г. Одоевѣ и идетъ мимо острога по большой бѣлевской дорогѣ, вплоть до самаго берега рѣки Оки въ Бѣлевѣ. Длина линіи 39 верст. 480 саж. Подробности видны на планѣ.

**Грунтъ земли.** Отъ г. Одоева до с. Болотово грунтъ черноземно-глинистый, отъ Болотово до г. Бѣлева песчано-глинистый стъ преобладаніемъ песку.

Поперечная профиль. Принята какъ для грунта песчано-глинистаго; глубина же канавъ предполагается въ грунтъ черноземно-глинистомъ 3½ фута.

Продольная профиль. Наибольшій уклонь допущень 0,06; меньшаго уклона взять нельзя, ибо выйдуть огромныя работы.

Мостовыя сооруженія. Семь мостовь, длиною 6

саж., одинь длиною 10 саж. и десять трубъ длиною 1 сажень, изъ нихъ двѣ послѣднія, находящінся на разливѣ рѣки Оки, не вошли въ смѣту по устройству шоссе, ибо на мѣсто ихъ бѣлевскою уѣэдною земскою управою выстроены въ 1875 году два деревянныхъ моста, длиною 4 сажени. Стоимость 8 мостовъ и 8 трубъ 6286 руб. 271/2 коп. На р. Окѣ существуетъ бонтонный мостъ.

**Матеріалъ.** Камень, по отзыву мѣстныхъ жителей, находится въ деревняхъ: Крутая, Воротцы и Семеновское, верстахъ въ 4 отъ линіи. Вѣроятная цѣна щебня 18 р. за куб. саж.

Песовъ находится въ деревняхъ: Красноколье, Сомово и Стрѣшнева слобода; до с. Болотова песовъ стоитъ съ доставкою на мѣсто 8 руб. куб. саж., отъ с. Болотова вплоть до Бѣлева песовъ можно достать по сторонамъ шоссе на весьма незначительной тлубинѣ и при этомъ куб. саж. обойдется не дороже 1 рубля.

#### Инженеръ А. Вътросъ.

# Копія съ постановленія одоевскаго увзднаго земскаго собранія.

Одоевской увздной земской управой доложено Собранію отношеніе тульской губернской земской управы, отъ 9 сентября 1875 года, за № 4186, о внесеніи наразсмотрініе одоевскаго земскаго собранія изысканій по проектированных въ преділахъ Одоевскаго уйзда линіямъ

земскихъ шоссе и объ обсуждении этихъ линій, въ связи съ тѣми соображеніями, кои изложены въ отношеніи къ начальнику губерніи г. министра путей сообщенія, за № 4813.

Изъ присланной губернскою управою копін съ этого отношенія Собраніе усматриваетъ слѣдующее: г. министръ внутреннихъ дѣлъ признаетъ, согласно съ отзывомъ военнаго министра, заслуживающимъ уваженія ходатайство вранивенскаго уѣзднаго земства, а также заявленіе полковника Михнева о необходимости постройки шоссе отъ желѣзно-дорожной станціи Ясенки на городъ Кранивну, Одоевъ и Бѣлевъ, и полагалъ бы соотвѣтственнымъ передать вопросъ объ этой дорогѣ на обсужденіе Тульскаго Губернскаго Земскаго Собранія.

Съ своей стороны г. министръ путей сообщенія остановился на томъ соображеніи, что указанное военнымъ министерствомъ направленіе шоссе отъ г. Одоева на г. Крапивну до станціи Ясенки слѣдуетъ предпочесть направленію, предположенному земствами (отъ Одоева прямо на Тулу), такъ какъ, не говоря уже о военно-стратегическомъ значеніи Одоево-Крапивенскаго пути и продолженіи онаго до станціи Ясенки, въ этомъ направленіи и нынѣ существуютъ грунтовыя дороги, которыя могутъ быть шоссированы по участкамъ, между тѣмъ какъ по направленію отъ Одоева къ Тулѣ пришлось бы строить новое шоссе.

Къ сему г. министръ путей сообщенія присовокупляєть, что равнымь образомъ необходимо, согласно указанію военнаго министерства, шоссированіе дороги между Одоевомъ и Бѣлевомъ.

Обратившись къ обсужденію заключающихся въ предложеніи тульской губериской управы вопросовъ, одоевское земское собраніе съ глубокимъ огорченіемъ увидѣло, что указанія и соображеніи гг. министровъ военнаго, внутреннихъ дѣлъ и путей сообщенія, по дѣлу устройства въ Одоевскомъ уѣздѣ шоссейныхъ дорогъ, совершенно не согласуются съ надеждами, цѣлями и предположеніями одоевскаго земства по этому же предмету. Относясь съ полнымъ уваженіемъ въ соображеніямъ высшаго порядка, исходящимъ отъ лицъ, столь высоко стоящихъ, одоевское земское собраніе тѣмъ не менѣе считаетъ своимъ долгомъ изложить для всесторонняго разъясненія дѣла тѣ обстоятельства и мѣстныя данныя, которыя побудили одоевское земство проектировать шоссейный путь отъ Одоева прямо къ Тулѣ, а не отъ Одоева на Крапивну.

Одоевское земство смотръло на шоссе, устроиваемыя земствомъ, исключительно съ земской точки зрънія, т. е. искало, посредствомъ ихъ, удовлетворить исключительно земскія нужды. Смотръть на это дъло иначе, принимать въ соображеніе иныя, не земскія потребности, оно даже и не имъло права, не выходя изъ указанной ему закономъ круга дъятельности.

Въ видахъ же удовлетворенія насущныхъ земскихъ нуждъ, вопросъ о направленіи дороги отъ Одоева на Тулу или Крапивну представлялся въ следующемъ виде: половина Одоевскаго уфзда, къ северу отъ реки Упы, представляетъ край совершенно лишенный усовершенствованныхъ путей сообщенія, въ немъ не пролегаетъ даже изстари устроенныхъ грунтовыхъ 30 саженныхъ дорогъ и всё средства для внутреннихъ его сообщеній,

такъ и для подъйзда къ увздному и губерискому городамъ, заключаются въ простыхъ проселочныхъ дорогахъ. При географическомъ положении этого края въ тупомъ углъ, образуемомъ линіями жельзныхъ дорогъ, отъ Тулы къ Курску и отъ Тулы къ Калугъ, для него даже въ будущемъ не представляется пикакой надежды на томъ, -од кангатож одиг какая тироветения чележения чележения по рога. Такимъ образомъ этотъ край какъ бы обреченъ навсегда оставаться чуждымъ благотворному оживленію, приносимому усовершенствованными путями сообщенія; вмёстё съ тёмъ этотъ край имеетъ почву весьма слабой производительности, что вынуждаеть большую часть земель оставлять подъ лесами и сбыть лесныхъ произведеній въ Тулу составляєть одно изъ преимущественныхъ занятій містнаго населенія. Всв эти містныя обстоятельства до очевидности уяснили, что для этого края было бы благодъяніемъ проведеніе шоссейной дороги, проръзывающей его сколь можно ближе къ срединъ и упирающейся однимъ концемъ въ г. Одоевъ, а другимъ въ г. Тулу. Уъздное и губернское земства не могли не оцънить означенныхъ мъстныхъ условій и воть почему Губернское Земское Собраніе не только включило дорогу отъ Одоева на Тулу въ первую съть земскихъ дорогъ, но и въ этой съти отдало ей первое мъсто.

Въ сравнени съ этой дорогой, отъ которой справедливо ожидать оживленія цёлой половины увзда, чтоже представляеть одоевско-крапивенскій путь, какой пользы можеть ожидать отъ него одоевское земство, потративъ на него земскія средства, отвлеченныя отъ несомнённо производительнаго употребленія въ другомъ мёстё? До-

рога отъ Кранивны на Одоевъ и дале на Белевъ сушествуеть со временъ Императрицы Екатерины II, какъ алминистративно-почтовое сообщение между означенными городами; если бы при томъ она соответствовала нуждамъ и потребностямъ мъстной земской производительности и мъстнымъ передвижениямъ, то въ течени многихъ десятковъ лътъ своего существованія, она непремънно получила бы видъ дороги, обладающей этими свойствами. Подобно многимъ другимъ дорогамъ, съ бойкимъ мфстнымъ провздомъ, она покрылась бы частыми выселками. съ постоялыми дворами, извощичьими станціями и разными другими приспособленіями, для крупнаго и мелкаго пробада, но ничего подобнаго крапивенская дорога ни когда не представляла и нынъ не представляеть, и вотъ данныя характеризующія ея значенія: на разстоянім 22 версть (отъ города Одоева до границы Крацивенскаго увзда) на ней только три селенія: Головинское (91 душа), Жемчужниково (411 душъ) и Дорогонка (70 душъ); четвертое селеніе Ченцовскіе дворы (50 душъ) находится уже у самой границы Крапивенскаго увзда. На томъ же 22 верстномъ разстояніи всего только два незначительныхъ постоялыхъ двора и два мъста питейной продажи. По сведеніямь, сообщеннымь одоевской почтовой станціей, въ теченіи всего 1874 года между Одоевомъ и Кранивною провхали почтой только 8 проважающихъ по частной надобности и 20 по казенной. Дорога поддерживается не натуральною повинностію, а подрядомъ, который. благодаря ничтожности провзда обходится SEMCTRY BT годъ не болъе 80 руб. за всъ 22 версты.

Въ настоящее время даже и военнымъ потребностямъ

эта дорога отчасти перестала удовлетворять, такъ какъ, съ 1871 года, по распоряжению гдавнаго штаба военнаго министерства, отпускные нижние чины, въ случав привыва ихъ на службу, отправляются изъ г. Одоева въ г.
Тулу уже не чрезъ Крапивну, а чрезъ село Сергиевское
(на южной желвзной дорогв), къ которому проектировано
отъ Одоева одно изъ земскихъ щоссе первой съти.

Все здёсь сказанное относительно дороги отъ Крапивны въ Одоевъ вполнё относится и къ продолженію ея отъ Одоева до города Бёлева.

Кром'в изложенныхъ подробностей, ярко рисующихъ безплодность для земскихъ нуждъ дороги отъ Крапивны чрезъ Одоевъ въ Бълевъ, на тулже самую полнъйшую въ земском в смысл'в безплодность этой дороги указывають м ть посты экономинескія условія, которым подчиняется Одоевскій увадъ по своему географическому положенію относительно южной жельзной, дороги. Площадь Одоевскаго увзда имветъ фигуру удлиненнаго эллинса, длинная ось котораго нерадзельна пожной дорогь при среднемь отъ нея разоговній 40 версть. Южныя части убзда, по своей черноземной почвь, преимущественно земледьльческія, нуждаются въ сробщеніи съ одной стороны съ своимъ у взднымъ городомъ, а съ другой съ селомъ Сергіевскимъ на южной дорогь; съверныя же части увзда, какъ выше объяснено, нуждаются въ сообщения съ городами Одоевомъ и Тулою.

Одного взгляда на карту увзда достаточно для того, чтобы убъдиться, что дорога бълево-одоево-крапивенская нисколько не можетъ удовлетворять ни одному изъ означенныхъ интересовъ, ни той, ни другой половинъ уъзда,

потому что ни для той, ни для другой половины не представляется возможности ни вздить по ней въ свой увздный центръ, ни направляться къ южной дорогв въ твхъ ея пунктахъ, куда привлекаются мъстные интересы. При томъ для сверной части увзда эта дорога представляется безусловно безполезною уже потому, что она отдъляется отъ нея ръкою Упою.

Напротивъ дорога отъ Сергіевскаго къ Одоеву и отъ Одоева къ Тулѣ, проходя ночти серединами объихъполовинъ уѣзда, представляетъ для населенія уѣзда возможно-наибольшую сумму удобствъ для ихъ внутреннихъ сообщеній и для подъѣзда къ своему уѣздному центру и вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ и той и другой половинѣ уѣзда выходы на главную желѣзно-дорожную артерію губерніи, въ столь значительныхъ пунктахъ, каковы: Тула и с. Сергіевское.

Въ виду этихъ, до осязаемости ясныхъ и столь существенныхъ для земства преимуществъ, проектированныхъ имъ дорогъ предъ дорогою Крапивна — Одоевъ — Бълевъ, одоевское земское собраніе единогласно постановило: представивъ вышеизложенное на усмотрѣніе Губернскаго Земскаго Собранія, ходатайствовать объ утвержденіи земскихъ шоссейныхъ дорогъ, внесенныхъ въ первую сѣть отъ Тулы къ Одоеву и отъ Одоева къ Сергіевскому, по тѣмъ направленіямъ, которыя признаны за удобнѣйшія особымъ постановленіемъ одоевскаго земскаго собранія, состоявшимся 25 сентября 1872 года, по поводу обсужденія изысканій, произведенныхъ для тѣхъ дорогъ въ 1874 и 1875 годахъ. При обсужденіи этого вопроса, гласный отъ города Клейменовъ заявилъ, что онъ находитъ по-

лезными для городови Одоева и Крапивны соединить ихи поссейными путеми.

За тёмъ Земское Собраніе приступило къ обсужденію вопроса о направлении проектированныхъ шоссейныхъ дорогъ изъ г. Одоева на с. Сергіевское и изъ Одоева на Тулу. Посл'в оживленных преній Земское Собраніе, принявь во вниманіе, что одна изъ важнівйшихь задачь, возложенныхъ закономъ на земства, заключается въ заботахъ о развитіи путей сообщенія; что однимъ изъ могу-. щественныхъ двигателей для достиженія такой цёли является улучшение путей сообщения, обезпечивающих сбыть мъстныхъ произведеній; что въ виду постановленія Губерискаго Земскаго Собранія передать на окончательное обсужденіе одоевскаго земства вопрось о лучшей для непо линіи проектированных в шоссейных дорогь, желательно было бы, чеобы необходимыя на то средства, находящіяся въ распоряженіи земства употреблялись съ наибольшею производительностію, вследствіе сего оно решило руководиться нижеследующими соображеніями: что Одоевскій ужидь ріжою Упою разділяется оты востока къ западу на двѣ почти равныя половины южную и сѣверную, рёзко отличающіноя по своимъ экономическимъ усдовіямъ; южная сторова, обладающая хорошею землею и отличающаяся безлесіемь, преимущественно занимается хлфбопашествомъ, тогда какъ въ свверной, имвющей земни дурнаго качества, но възамънь того обладающей больними пространствами лесовъ, главнымъ источникомъ благосостоянія населенія заработки и преимущественно извозъ лісных продуктовь въ г. Тулу, требующій для своихъ фабрикъ и заводовъ огромныя количества лъснаго

матеріала; объ стороны убяда удалены отъ : большихъ: промышленныхъ центровъ и не пользуются ни одною верстою многочисленных шоссейных и жельзных дорогь, пролегающихъ по Тульской губерній; лучшимъ направ-ч леніемъ для южной черноземной части убъда, сбывающей: хлебъ свой въ с. Сергіевское Кранивенскаго уезда, долж на быть принята линія отъ села Сергіевскаго до сельца Краснаго. Одоевскаго увада, согласно изысканіямъ, сдъланнымъ инженеромъ Верховскимъ въ 1874 году, и отъ. Краснаго въ г. Одоевъ по линіи, проектированной въ настоящемъ году инженеромъ Вътровымъ, какъ проходящей срединою означенной мъстности. Касательно же линіи шоссе, проръзывающей стверную часты утваданоть г. Одоева до г. Тулы достаточно окинуть взглядомъ карту Одоевскаго, увзда, чтобы признать превосходство линіи на село: Воскресенское всякому другому направлению. Линія эта прор'єзаеть м'єстность весьма центрально и, прод ходя по самымь населеннымь мъстамь этой части увздал будеть обезпечивать сообщенія наибольшому числу насе: ленія, тогда какъ линія на с. Никольское, проходя мимо самой казенной засвки и следужиблизь окраины увзда: можеть привлекать лишь население съ годной стороны, такъ какъ правая сторона этой диніц, считалють Одоева къ Туль, прилегая въ самой засъвъ, инветъ лишь весьма небольшее число населенных м'есть. Население по воскресенской линіи сбываеть всь свои лесные и другіе. продукты въ г. Тулу, между темъ какъ произведения кач венной засъки преимущественно разрабатываются для доставленія въ Москву чрезъ станцію Ясенки 'Московско-Курской жельзной дороги; остальной матеріаль, вы видь

дровъ и небольшаго количества угля въ безлѣсный Крапивенскій уѣздъ. Собраніе единогласно постановило:
признать наиболѣе полезною линію шоссе отъ села Сергіевскаго Крапивенскаго уѣзда до сельца Краснаго Одоевскаго уѣзда, согласно изысканія, сдѣланнаго инженеромъ Верховскимъ въ 1874 г., а отъ сего послѣдняго до
г. Одоева, по изысканію инженера Вѣтрова, командированнаго въ текущемъ году губернскою земскою управою для добавочныхъ по сей ливіи изысканій.

Направление же шоссе изъ г. Одоева въ г. Тулу, большинствомъ 16 голосовъ противъ 5, опредълило принять на село Воскресенское. Съ подлиненимъ свърялъ Секретарь Управы Генеропитомиевъ.

Въ Тульскую Губернскую Земскую. вранивенская Управу.

увздная ...

- ЗЕМСКАЯ УПРАВА.

-22 сентяб. 1875 г. Крапивенская городская управа,
№ 787. Отъ 5 августа, за № 504, просила
уёздную земскую управу доложить
ХІ очередному уёздному земскому
собранію на благоусмотрѣніе слѣду-

рава слушала докладъ, состоявшійся по предложенію городскаго головы городской думѣ, отъ 1 февраля сего года, за № 11, о томъ, что тульская губернская земская управа, отъ 16 января, за № 265, сообщила ему копію съ доклада редакціонной коммиссіи Губернскому Земскому Собранію о сѣти земскихъ шоссейныхъ дорогъ;

каковой докладь во всёхь его частяхь и со всёми заключеніями, предложенными коммиссією, утвержденъ Тульскимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, въ засёданіи 13 декабря 1874 г. Въ докладъ же коммиссіи сказано такъ: въ статьяхъ: 3, "что въ ходатайствъ крапивенской городской думы и запискъ гг. крапивенскихъ губернскихъ гласныхъ не представлено данныхъ, которыя могли бы. поколебать доводы, на которыхъ основывалось прошлогоднее решение Губерискаго Земскаго Собранія, отклонившее постройку шоссе отъ г. Крапивны къ станц. Ясенкамъ; а потому, въ виду значительности расходовъ на проектированную уже съть, исчисленныхъ въ 978713 р. 95 к., следуетъ осуществление этой линии отложить до действительнаго окончанія съти, уже утвержденной земствомъ; а между тъмъ ограничиться производствомъ необходиизысканій, и 6-й пун. 1, уплатить изъ шоссейнаго сбора инженеру Верховскому 1038 руб., за производство изысканій въ Одоевскомъ утвядь по воскресенской линіи и 375 руб. за производство имъ изысканій отъ г. Крапивны до ст. Ясенки; 2-мъ, поручить управъ производство въ наступающемъ году новыхъ дополнительныхъ изысканій по четыремъ линіямъ: а) отъ с. Радугущи до дер. Козмина и отъ с. Чебышева Тульскаго увзда до с. Иншинки того же увзда; б) оть Одоева чрезъ Жестовое, Севрюково, Дубки, Челыщевку и Алехино до перехода чрезъ ръку Холохольню и соединенія съ проектированною инженеромъ Верховскимъ линіею къ с. Сергіевскому; в) отъ Лаптевой станціи чрезъ с. Денисово, Горблюво и Студенецъ къ г. Веневу, съ перестченіемъ ръки Осетръ, или въ с. Хрусловъ, или на

протяженій между мельпицею с. Клино и, такъ называемомъ, Арининымъ бродомъ, ниже д. Вохринки и близъ г) отъ г. Крапивны до г. Одоева и отъ г. с. Карпова; Крапивны до с. Никольскаго Одоевскаго увзда, а равно до точки пересвченія съ воскресенскою линією; 4-мъ, утвердить следующія девять линій въ томъ направленіи, какъ предположено изысканіями инженера Верховскаго, именно линіи: а) отъ г. Белева до ст. Кресты, б) отъ г. Каширы до ст. Пахомово, в) отъ г. Новосиля до ст. Залегощь, г) отъ г. Епифани до ст. Михайловки, д) отъ Подольско-Харьковскаго шоссе до ст. Скуратово, е) отъ ст. Ясенки на шоссе до ст. Ясенки на жельзной дорогь, ж) отъ ст. Сергіевскаго до перевзда чрезъ жельзную дорогу, з) отъ ст. Сергіевскаго до Кондырева, і) отъ Лаварева до Лапоткова; 5-мъ, прочія линіи окончательно разсмотръть въ будущемъ очередномъ Губернскомъ Земскомъ Собраніи, въ томъ числё и испрашиваемую крапивенскимъ земствомъ и крапивенскою думою линію отъ до Крапивны, и 6-мъ, дъйствительное осуществленіе всикой линіи, не вошедшей въ утвержденную въ прошломъ году шоссейную съть отложить до окончательной постройки эти съти." "Какъ извъстно, что г. Крапивна, по своей значительной фабричной и заводской промышленности, отправляеть разнаго товара для перевозки по жельзной дорогь на станцію Ясенки, отстоящую отъ г. Крапивны въ 25 верстахъ, болъе двухъ милліоновъ пудовь въ каждый годъ и, сверхътого, на ту же станцію Ясенки чрезъ г. Крапивну изъ г. Одоева, а въ особенности утвада его, прилегающаго къ г. Крапивнъ, провозится разный лёсной грузъ възначительномъ количестве,

почему для сего должна быть преимущественно предъ другими мъстами устроена шоссейная дорога отъг. Кра-. пивны до ст. Ясенки, то онъ, г. голова, полагалъ бы поручить городской управъ собрать, посредствомъ сношеній съ віз слідуеть; свідінія о количестві отправляемаго чрезъ Крапивну на ст. Ясенки разнаго груза и войти съ ходатайствомъ въ тульскую губернскую земскую управу о предложении имѣющему быть въ текущемъ 1875 г. Губернскому Земскому Собранію объ устройстві отъ Кранивны до ст. Ясенки шоссейной дороги, и вывств съ тъмъ сообщить крапивенской увздной земской управь о томъ же ходатайствъ въ уъздномъ земскомъ собраніи,.. Всявдствіе такого опредвленія думы, по отношенію управы, доставлены изъ крапивенскаго ужеднаго полицейскаго управленія св'ядінія, какъ о провоз'є отъ г. Кра-- пивны на шоссе къ станц. Ясенки разнаго груза въ значительномъ количествъ, такъ равно и о проъзжающихъ въ экинажахъ. Постановила: принимая во внимавіе, что - крапивенское увздное земское собрание предстоить въ первыхъ числахъ сентября сего года, то, оъ приложені--емъ доставленныхъ изъ крапивенскаго увзднаго полицей-- скаго управленія свідіній о грузахь, отправляемыхь оть г. Крапивны до шоссе къ станц. Ясенки и о провзжающихъ, отнестись въ убздную земскую управу и просить доложить земскому собранію, что городская управа, по всёмъ даннымъ, устройство поссейнной дороги отъ г. Одоева въ г. Крапивнъ и отъ онаго въ ст. Ясенки Московско-Курской желёзной дороги въ Крапивенскомъ уёздь, считаеть преимущественными предъ другими дорогами, такъ какъ соединение двухъ городовъ съ станцією

Ясенки представляеть видимые интересы земства по призыву къ воинской повинности, передвиженію войскъ и почтоваго сообщенія, а равно по значительнымъ оборотамъ торговли и провозу грузовъ и провзжающихъ къ ст. Ясенки, на что все не угодно ли будетъ земскому собранію обратить его вниманіе и произвести свое ходатайство въ Тульскомъ Губернскомъ Собраніи, чрезъ губернскую земскую управу, о назначеніи на первую очередь устройства шоссе отъ ст. Ясенки Московско-Курской жельзной дорсги на г. Крапивну и для сего препроводить въ губернскую управу сообщаемыя городскою управою свёдёнія.

Вследствіе чего уездная земская управа, докладывая о семъ земскому собранію, присовокупила, что управа съ своей стороны полагаеть совершенно справедливымъ, на основанія вышепзложенных городскою думою доводовъ, вновь ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о назначеній на первую очередь устройства шоссе отъ ст. Ясенки Московско-Курской жельзной дороги на г. Крапивну до г. Одоева, по проектированной еще въ прошломъ году линіи. Каковой докладъ собраніемъ, во 2 засъдания 4 сентября, единогласно принятъ. Почему убедная земская управа, препровождая при семъ 54 подлинныхъ сведеній о количестве груза, провозимаго отъ г. Крапивны на шоссе къ ст. Ясенки, имветъ честь покорнъйше просить губернскую управу ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, съ своимъ заключеніемъ, о назначеній на первую очередь устройства шоссе отъ ст. Ясенки на г. Крапивну, въ виду вышеозначенныхъ доводовъ и о последующемъ управу уведомить. Предсёдатель А. Игнатьевъ.

## извлеченіе

изъ свъдъній, собранныхъ крапивенскою городскою управою, о количествъ ежегодно провозимаго изъ Крапивны на ст. Ясенки груза и о числъ экипажей и подводъ чрезъ г. Крапивну.

## На станцію Ясенки.

| Bcero | вообще | груза |   | • | • | • | •  | 298455 | пуд. |
|-------|--------|-------|---|---|---|---|----|--------|------|
| Лѣса  | •      | •     | • | • | • | • | ٠. | 325800 | mt.  |
|       |        |       |   |   |   | _ |    |        |      |

## На Ясенки и въ Тулу.

| Дровъ   |   | • ` |  | • |   | 5100   | саж. |
|---------|---|-----|--|---|---|--------|------|
| Кирпича | • |     |  | • | • | 225000 | шт.  |

## Провзжаеть чрезъ г. Крапивну.

| Экипажей |   | • | • | ÷ | • | • | 3855.  |
|----------|---|---|---|---|---|---|--------|
| Подводъ. | • | • | • | • | • | • | 32300. |

Числовыя данныя о количеств грузовъ основаны на собственныхъ показаніяхъ лицъ, отправляющихъ эти грузы; числовыя же данныя о количеств подводъ и экипажей на показаніяхъ содержателей постоялыхъ дворовъ.

М. В. Д. Въ Тульскую Губернскую Земскую **ВЪЛЕВСКОЙ** Управу.

городской управы. 28 октября 1875 г.

№ 1033.

Городская управа, получа отъ оной управы отношеніе, отъ 7 октября, за № 4641, на счетъ того, какой изъ шоссейныхъ трактовъ признается бо-

лъе полезнымъ въ торговомъ и экономическомъ отношеніи: на Одоевъ ли, Крапивну и Тулу, или какъ проектировало губернское земство, отъ Бѣлева прямо на станцію Кресты Московско-Курской железной дороги, нашла необходимымъ таковое предложить на заключение городской думы, которая, бывъ созвана 27 сего октября и по выслушании и соображении объясненныхъ въ немъ обстоятельствъ, постановила: такъ какъ нашъ городъ обойденъ жельзно-дорожными путями, вслъдствіе чего измънился и весь ходъ торговыхъ дёлъ и городъ пришелъ въ упадокъ, по случаю прекращенія необходимыхъ сообщеній съ югомъ, а потому, чтобы извлечь изъ шоссейнаго тракта возможно большую пользу для торговыхъ, экономическихъ и даже стратегическихъ цѣлей, Собраніе полагаетъ необходимымъ: нынъ же приступить прямо въ проведенію проэктированной земствомъ линіи шоссе къ станціи Кресты Московско-Курской жельзной дороги, что будетъ вполнъ сообразно съ мъстными условіями ближайшаго и скоръйшаго сообщенія какъ съ югомъ чрезъ Орель по всёмь направленіямь, а также и съсёверомь; только необходимо будеть сделать надлежащее сношение о устройствъ въ этой полустанціи необходимыхъ пассажирскихъ и товарныхъ пом'вщеній, такъ какъ, по мн'внію Собранія, изъ всей нашей м'єстности что отправлялось и прибывало по другимъ разнымъ трактамъ, должно будеть направиться по этой линіи шоссе оть Бёлева къ Крестамъ. При чемъ и самую дорогу необходимо будетъ преимущественно передъ другими шоссировать вполнъ, такъ какъ она составляетъ такую вътвь, которая далъе другихъ углубляется въ мъстность, не имъющую удобныхъ путей сообщенія, чувствуеть въ этомъ сильный недостатокъ и болье другихъ линій можетъ принесть во всьхъ отношеніяхъ обоюдную пользу. На счеть же проложенія шоссе отъ Бълсва въ Одоеву, для соединенія между собою этихъ городовъ, Собраніе находить, что этотъ трактъ далеко не имъетъ такого значенія, какъ шоссе на Кресты, и если оно и должно быть проведено, то какъ дорога второклассная, по возможности.

О чемъ городская управа и имѣетъ честь увѣдомить губернскую земскую управу. Замѣняющій мѣсто Городскаго Головы Членъ Управы Рожковъ.

М. В. Д. Вт Тульскую Губернскую Земскую ОДОЕВСКОЙ Управу.

городской управы. Октяб. 31 дня 1875 г.

№ 743.

Городская управа имѣетъ честь увѣдомить вемскую управу, что отношеніе оной управы, отъ 7 октября 1875 года, за № 4640, по вопросу

о томъ, какому именно направленію, въ устройствѣ шоссейнаго пути, можно дать предпочтеніе, было въ обсужденіи одоевской городской думы, на собраніи 29 числа сего октября мѣсяца, вмѣстѣ съ отношеніемъ по сему же предмету г. крапивенскаго городскаго головы, отъ 17 февраля 1875 года, за № 18, который между прочимъ выясняль, что г. Одоевъ,по торговымъ своимъ оборотамъ, состоитъ въ сношеніяхъ съ городомъ Крапивною при постоянныхъ продажахъ и нокупкахъ разныхъ товаровъ и кромъ того въ этихъ двухъ городахъ учреждены ярмарки по шести въ годъ, на которыя привозятся товары и разные матеріалы; перевозка же оныхъ по грунтовой дорогъ бываетъ весьма затруднительна и въ особенности при ненастной погодь, и просиль г. краппвенскій городской голова общаго съ городомъ Кранивною ходатайства объ устройствъ шоссейной дороги отъ г. Одоева къ г. Тулъ, чрезъ городъ Крапивну и отъ Крапивны къ станцін Ясенки Тульско-Орловскаго тоссе, и городская дума въ засъданіи своемъ нашла, что большая дорога отъ Бълева чрезъ Одоевъ на Крапивну по настоящее время составляетъ значеніе. По этой дорогъ имъются сообщенія: частное, торговое и почтовое трехъ городовъ: Крапивны, Одоева и Бѣлева, которые стоять на путикъ губернскому городу Туль и находятся въ самомъ близкомъ разстояній, именно: отъ Бълева до Одоева 40 верстъ и отъ Одоева до Крапивны 33 версты, и за темъ нельзя допустить митнія, чтобы жители трехъ городовъ, близкихъ по разстоянію и по торговымъотношеніямъ не имъли между собою прямаго сообщенія. Дорога отъ Одоева на Крапивну пролегаетъ минуя рекъ, которыя при паводкахъ и въ весеннее время могли бы, или угрожать опасностію въ переправахъ чрезъ оныя, или вовсе остановить щеніе на неопредъленное время, а потому существующій большой тракть отъ Одоева на Крапивну не требуетъ измененій. Съ устройствомъ же шоссированнаго прямаго нути отъ станціи Ясенки Московско-Курской желёзной дороги, чрезъ Крапивну и Одоевъ до г. Бълева, постоянное торговое сношение между сими городами безъ сомивнія оживится, товарные грузы сихъ городовъ, не встръчая переправъ на большихъ ръкахъ и затрудненій при ненастной погодъ, должны будутъ неминуемо слъдовать по сему пути. Напротивъ предполагаемыя шоссейныя дороги къ Московско-Курской жельзной дорогь, особая отъ Бълева и особая отъ Одоева, могутъ дать сообщенія къ одному только городу Туль, а за тъмъ, для необходимаго прямаго сообщенія между городами: Крапивною, Одоевомъ и Бълевомъ неизбъжны всегда затраты на поддержку существующаго пути и на ремонтированіе мостовъ. Указываемое также направленіе дороги отъ Одоева прямо въ Тулу, на села Никольское и Воскресенское, не только что разъединяетъ городъ Одоевъ отъ Крапивны, но даже неудобно къ сообщенію, такъ какъ направленіе это два раза пересъкаетъ ръка Упа, извъстная свониъ разлитіемъ.

Въ виду сего одоевская городская дума признала болье удобнымъ и болье соотвътствующимъ цълямъ правительства и интересамъ городовъ, какъ въ экономическомъ торговомъ отношеніи, такъ равно и въ отношенія удобствъ сообщенія жителей городовъ и окрестныхъ жителей имъть одинъ шоссированный путь сообщенія отъ станціи Ясенки на Крапивну, Одоевъ и Бѣлевъ томъ желательно городу, чтобы выбадъ изъ Одоева на Крапивну быль псправлень по берегу ръки Упы, гдъ пролегаеть большая дорога, такъ какъ настоятельная надобность сообщенія по берету, была уже въ виду одоевскаго земства, по ходатайству котораго обще съ примыкавшія къ дорогъ мельничныя платины уничтожены и дорога по берегу, при исправленіи, можеть быть всегда совершенно удобною и устранится объёздъ на весьма большое разстояніе.

При чемъ прилагается копін съ постановленіа одоевской городской думы. Городской Голова Толстиковъ.

Копія съ постановленія одоевской городской думы, состоявшагося въ засёданіи 29 октября 1875 года.

Отношеніе тульской губернской земской управы, отъ 7 октября, за № 4640, слъдующаго содержанія: Тульское Губернское Земское Собраніе, въ очередную его сессію, бывшую въ ноябрѣ 1873 года, составило сѣть земскихъ пюссейнныхъ дорогъ, по которой, въ числе 12 проектированных линій, предполагалось устроить следующія дороги: отъ города Одоева къ городу Туль по Тульскому и Одоевскому убздамъ 65 версть, отъ города Бълева къ ст. Малому Скуратову Московско-Курской жельзной дороги по Бълевскому и Чернскому уъздамъ 65 верстъ и отъ города Одоева къ ст. Сергіевское Московско-Курской жельзной дороги по Одоевскому и Крапивенскому уфздамъ 50 верстъ. Включить устройство этихъ дорогь въ вышеозначенную съть Губериское Земское Собраніе признало съ своей стороны необходимымъ, согласно ходатайствамъ у вздныхъ земскихъ собраній одоевскаго и бълевскаго, которыя съ своей стороны неоднократно заявляли, что существующій нынѣ путь отъ Тулы на Кранивну, Одоевъ и Бѣлевъ давно утратилъ свое прежнее значение торговаго и почтоваго пути и совершенно не соотвътствуетъ современнымъ потребностямъ, вызваннымъ съ проведениемъ Московско-Курской желъзной дороги; вследствіе чего увздныя земства одоевское и

бѣлевское неоднократно ходатайствовали о проведеніи новыхъ дорогъ по вышеуказаннымъ направленіямъ, проектированнымъ нынъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ. Затымь, согласно вышеозначенной сыти, по распоряжению губереской земской управы, приглапеннымъ отъ нея землемфромъ Верховскимъ, были произведены въ 1873 году изысканія, по которымъ оказалось: 1) что дорогу отъ города Бълева оказалось болъе удобнымъ провести на ст. Кресты Московско-Курской желбаной дороги, на протяженін 61 версты; 2) что дорога отъ Одоева къ Сергіевскому заключаеть въ себъ всего 51 верст., и 3) что для проведенія дороги отъ Одоева къ Туль изысканы два направленія: одно чрезъ село Никольское на протяженіи 67 верстъ 200 саженъ, и другое чрезъ село Воскресенское, на протяжени 69 верстъ 100 саженъ. Окончательное избраніе той или другой линіи будеть зависть съ одной стороны отъ заключенія одоевскаго утвіднаго земскаго собранія о томъ, какой изт этихъ линій оно даетъ предпочтеніе-линіи ли воскресенской или никольской, или новой линіи, по которой въ настоящемъ году произведены изысканія отъ точки пресёченія линій никольской съ воскресенскою, съ другой же стороны отъ окончательнаго избранія и утвержденія Губернскимъ Собраніемъ какой либо изъ этихъ линій. Независимо отъ сего объ утвержденіи вышеупомянутой съти вемскихъ шоссейныхъ дорогъ губериская управа ходатайствовала, чрезъ начальника губернін, въ министерствъ путей сообщенія, которое входило по этому предмету въ соглашение съ гг. министрами внутреннихъ дёлъ и военнымъ. Согласно зывомъ военнаго министра, г. министръ внутреннихъ дълъ

призналь заслуживающимь уваженія ходатайство краинвенскаго убзднаго земскаго собранія и заявленіе полковника Михнева о необходимости постройки шоссе отъжелезно-дорожной станціи Ясенки на города: Крапивну, Одоевъ и Бёлевъ. Въ виду такого замёчанія г. министръ путей сообщенія приняль въ соображеніе, что Губернское Земское Собраніе предположило на первое время ограничиться шоссированіемъ наиболье непровздныхъ мъстъ и что по этому, указанному военнымъ министромъ направленію шоссе отъ Одоева на Крапивну до ст. Ясенви слъдуетъ дать предпочтение предложенному земствомъ направленію отъ Одоева прямо на Тулу, такъ какъ не говоря уже о военно-стратегическомъ значении Одоево-Крапивенскаго пути и продолженія онаго до ст. Ясенки въ этомъ направлении существуютъ и нынъ грунтовыя дороги, которыя могуть быть шоссированы по участкамь; между тъмъ какъ по направленію отъ Одоева къ пришлось бы строить новое шоссе. Въ одинаковой мере, согласно указанію военнаго министра, министръ путей сообщенія признаеть необходимымь шоссированіе дороги между Одоевомъ и Бълевомъ и потому предложилъ вопросъ объ этихъ дорогахъ передать на новое разсмотръніе Губернскаго Земскаго Собранія. Такимъ образомъ, сопласно вышеприведеннымъ замъчаніямъ, устройство шоссе отъ ст. Ясенки на Крапивну, Одоевъ и Бълевъ должно будеть пройти по тому же направлению, по которому проходить и нынь существующій путь, вслыдствіе чего и общее протяжение это йдороги, за нъкоторыми исключенізми будеть то же самое, которое занимаеть и нынъ существующая дорога, именно: отъ Одоева до Тулы S4

версты и отъ Бѣлева до Тулы 123 версты. Что же касается до ходатайства крапивенскаго у взднаго земскаго собранія, то ваявляя прежде о необходимости устройства шоссе отъ ст. Ясенки на Кранивну и Одоевъ, оно послъ того, какъ составлена была Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ сѣть шоссейныхъ дорогъ, ходатайствовало объ устройствъ шоссе отъ ст. Ясенки до Крапивны. Тъмъ не менње для составленія обстоятельнаго довлада и для полнаго и всесторонняго разсмотренія, предложеннаго ныне министерствомъ путей сообщенія вопроса о' томъ, по какому именно направленію должно быть устроено тоссе, т. е. по направленію ли нын' существующей дороги отъ ст. Ясенки на Крапивну, Одоевъ и Бѣлевъ, или же но тъмъ направленіямъ, которыя нынъ избраны и вошли, какъ выше сказано, въ составленную Губернскимъ Собраніемъ стть земскихъ шоссейныхъ дорогъ, губернская управа считаетъ необходимымъ имфть отзывы городскихъ управъ: одоевской и бълевской о томъ, какое изъ вышеуказанныхъ направленій онъ съ своей стороны признають болье удобнымъ и болье соотвътствующимъ современнымъ интересамъ своихъ городовъ, какъ въ экономическомъ и торговомъ отношеніи, такъ равно и въ отношеніи удобствъ сообщенія жителей своихъ городовъ и окрестныхъ містностей. Въ этихъ видахъ губернская управа, препровождая отпечатанный прошлогодній докладъ свой Губернскому Собранію о сти земских шоссейных дорогь и книжку постановленій Х очереднаго Тульскаго Губернскаго Земскаго Собранія, въ приложеніяхъ къ которей стр. 53-58 введенъ принятый Собраніемъ докладъ редакціонной коммиссіи по тому же предмету, просить одо-

евскую городскую управу войти въ подробное обсужденіе всёхъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ и доставить за тёмъ въ непродолжительномъ по возможности времени отзывъ свой о томъ, какому направленію въ интересахъ города она даетъ предпочтеніе, т. е. направленію ли отъ ст. Ясенки на Крапивну, Одоевъ и Бѣлевъ, или же вновь избраннымъ направленіямъ отъ Одоева въ Сергіевской станціи и отъ Одоева прямо на Тулу; при чемъ г. городской голова предложиль на обсуждение городской думы вопрось по сему же предмету, оставленный въ засъданіи думы 8 апръля сего года открытымъ по отношенію крапивенскаго городскаго головы, отъ 17 февраля 1875 года, за № 18, который выясняль, что городъ Одоевъ по торговымъ своимъ оборотамъ состоитъ въ сношеніяхъ съ городомъ Крапивною при постоянныхъ пропокупкахъ разныхъ товаровъ и кроме того двухъ городахъ учреждены ярмарки, годъ, на которыя привозятся товары и разные матеріалы; перевозка же оныхъ по грунтовой дорогъ бываетъ весьма затруднительна и въ особенности при ненастной погодь, и просиль общаго съ городомъ Крапивною ходатайства, объ устройствъ тоссейной дороги отъ г. Одоева къ городу Тулъ, чрезъ городъ Крапивну и отъ Крапивны къ ст. Ясенки тульско-орловскаго шосдума находить, что большая дорога отъ се. Городская Бѣлева чрезъ Одоевъ на Крапивну по настоящее время составляеть значеніе. По этой дорогь имьются сообщенія: частное, торговое и почтовое трехъ городовъ: Крапивны, Одоева и Белева, которые стоять на пути въ губернскому городу Туль и находятся въ самомъ близкомъ разсто-

яніи, именно: отъ Б'єлева до Одоева 40 версть и отъ Одоева до Крапивны 33 версты, и затъмъ нельзя допустить мивнія, чтобы жители трехъ городовъ, близскихъ по разстоянію и по торговымь отношеніямь не имфли между собою прямаго сообщенія. Дорога отъ Одоева на Крапивну пролегаеть минуя ръкъ, которыя при паводкахъ и въ весеннее время могли бы, или угрожать опасностью въ переправахъ чрезъ оныя, или вовсе остановить сообщение на неопредъленное время, а потому существующій большой тракть оть Одоева на Крапивну не требуеть измёненій. Сь устройствомь же шоссированнаго прямаго пути отъ станціи Ясенки Московско-Курской жельзной дороги, чрезъ Крапивну и Одоевъ до г. Бълева, постоянное торговое сношение между сими городами безъ сомнени оживится, товарные грузы сихъ городовъ, не встръчая переправъ на большихъ ръвахъ и затрудненій при ненастной погодів, должны будуть неминуемо следовать по сему пути. Напротивъ предполагаемыя пюссейныя дороги къ Московско-Курской железной дороге, особая отъ Бълева и особая отъ Одоева, могутъ дать сообщенія къ одному только городу Туль, а затьмъ, для необходимаго прямаго сообщенія между городами: Крапивною, Одоевомъ и Бълевомъ неизбъжны всегда затраты на поддержку существующаго пути и на ремонтированіе мостовъ. Указиваемое также направление дороги отъ Одоева прямо въ Тулу, на села Никольское и Воскресенское, не только что разъединяеть городъ Одоевь отъ Крапивны, но даже неудобно въ сообщению, такъ какъ направление это два раза пересъкаетъ ръка Упа, извъстная своимъ разлитіемъ. Въ виду сего одоевская городская дума признаеть более удобнымъ и более соответствующимъ цёлямъ правительства и интересамъ городовъ, какъ въ экономическомъ и торговомъ отношении, равно и въ отношеніи удобствъ сообщенія жителей городовъ и окрестныхъ жителей имъть одинъ щоссированный путь сообщенія отъ станціи Ясенки на Крапивну Одоевъ и Бълевъ, и притомъ желательно городу, чтобы вывздъ изъ Одоева на Крапивну былъ исправленъ по. берегу рѣки Упы, гдѣ пролегаетъ большая дорога, такъ какъ настоятельная надобность сообщенія по берегу была уже въ виду одоевскаго земства, по ходатайству вотораго обще съ городомъ, примыкавшія къ дорогъ мельплатины уничтожены и дорога по берегу, при можетъ быть всегда совершенно удобною исправленіи, объездъ на весьма большое разстояніе и устранится Очемъ городская управа и должна увъдомить тульскую губернскую земскую управу и крапивенскаго городскаго Подлинное постановление подписали: городской голова и гласные и скреплено секретаремъ.

Печатано по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы, съ разръшенія г. Начальника Тульской губерніи.